



Wälzlager



Antriebstechnik



Hydraulik



Werkzeuge



Garageneinrichtungen



Reinigungsgeräte

# Aktionen

Ein Grund  
zum Feiern!

Gültig bis 31.12.2021



Wert  
CHF 60.-

## LED-Taschenlampe geschenkt!

Ab einer Bestellung von netto CHF 1000.- schenken wir Ihnen eine hochwertige LED-Taschenlampe.

### 1 K 290/40W



Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 990.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 1'066.25  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 1'378.55

### 2 K 330/40



Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 1'050.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 1'130.85  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 1'378.55

### 3 496/200



Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 1'700.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 1'830.90  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 2'261.70

### 4 656/270



Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 2'100.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 2'261.70  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 2'746.35

### 1 K 290/40W

Mobiler 2-Zylinder Kolbenkompressor, 1-stufig, mit Keilriemenantrieb. Schweizer Montage. Inkl. Filterregler + 2 Kupplungen (ARO 210). Betriebsstundenzähler, 3 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1,5 kW, 230V/50Hz, 1160 U/min, Hubvolumen 290 l/min, Volumenstrom 220 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 40 l, Schalldruck 74 dBA/1 m, Gewicht 49 kg.

### 2 K 330/40

Mobiler ölfreier, 2-Zylinder Kolbenkompressor, 1-stufig, Schweizer Montage. Inkl. Filterregler + 2 eSafe Sicherheitskupplungen (ARO 210), Betriebsstundenzähler, 3 m Anschlusskabel mit Stecker und autom. Druckschalter. Motor 2,2 kW, 230V/50Hz, 1400 U/min, Hubvolumen 330 l/min, Volumenstrom 200 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 40 l, Schalldruckpegel 75 dBA/1 m, Gewicht 51 kg.

### 3 496/200

Stationärer, 2-Zylinder Kolbenkompressor, 1-stufige, Schweizer Montage. Mit Betriebsstundenzähler, Motor 3,0 kW, 3x400V/50Hz, 1130 U/min, Hubvolumen 490 l/min, Volumenstrom 360 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 200 l, Schalldruckpegel 76 dBA/1m, Gewicht 142 kg.

### 4 656/270

Stationärer, 2-stufiger 2-Zylinder Kolbenkompressor. Schweizer Montage. Mit Betriebsstundenzähler, Motor 4,0 kW, 3x400V/50Hz, 910 U/min, Hubvolumen 670 l/min, Volumenstrom 505 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruckpegel 79 dBA/1 m, Gewicht 184 kg.

**5 1202/270**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 4'900.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 5'277.30  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 6'462.-**6 K 265/25T**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 395.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 425.40  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 533.10.-**7 PIONEER 245M**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 420.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 452.35  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 549.25**8 AIRSTAR 45**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 242.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 260.65  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 312.35.-**9 C 330/03**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 790.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 850.85  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 1'055.45**10 DK 50/25**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 1'680.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 1'809.35  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 2'197.10**11 SILENT K25/B**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 3'600.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 3'877.20  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 4'744.20**12 SCROLL R5.5/08BT**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 9'900.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 10'662.30  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 13677.90**5 1202/270**

Stationär 4-Zylinder, 2-stufig, Schweizer Montage, mit Betriebsstundenzähler. Motor 7,5 kW, 3x400V/50Hz, 740 U/min, Hubvolumen 1200 l/min, Volumenstrom 980 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 78 dBA/1m, Gewicht 305 kg. Inkl. Stern-Dreieck-Schalter und 1,8 m Kabel.

**6 K 265/25T**

Mobiler 1-Zylinder-Kolbenkompressor, direktgekuppelt. Filterregler mit 2 Kupplungen (ARO 210). 2 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1,5 kW, 230V/50Hz, 2850 U/min, Hubvolumen 140 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 25 l, Schalldruck 77 dBA/1m, Gewicht 26 kg.

**7 PIONEER 245M**

Mobiler, 1-Zylinder Kolbenkompressor, direktgekuppelt. Filterregler mit 1 Kupplung (ARO 210). 2 m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1,8 kW, 230V/50Hz, 2850 U/min, Hubvolumen 250 l/min, Volumenstrom 150 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 20 l, Schalldruckpegel 79 dBA/1m, Gewicht 29 kg.

**8 AIRSTAR 45**

Ölfreie, tragbare 1-Zylinder-Anlage, mit Druckregler + Kupplung (System ARO 210) Motor 0,25 kW, 230V/50Hz, 2840 U/min, Hubvolumen 41 l/min, Volumenstrom 24 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 4 l, Schalldruck 72 dBA/1m, Gewicht 10 kg.

**9 C 330/03**

Mobiler ölfreier, 2-Zylinder Kolbenkompressor, direktgekuppelt, 2 m Anschlusskabel mit Stecker und autom. Druckschalter. Motor 1,8 kW, 230V/50Hz, 1450 U/min, Hubvolumen 251 l/min, Volumenstrom 167 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 3 l, Schalldruckpegel 73 dBA/1 m, Gewicht 53 kg.

**10 DK 50/25**

Ölfreie stationäre 1-Zylinder-Anlage mit Filterregler + Kupplung (System ARO 210), Motor 0,55 kW, 230V/50Hz, 1425 U/min, Hubvolumen 105 l/min, Volumenstrom 75 l/min, Höchstdruck 8 bar, Behälter 25 l, Schalldruck 65 dBA/1m, Gewicht 48 kg.

**11 SILENT K25/B**

Stationäre schallgedämpfte 2-Zyl.-Anlage, einstufig. Inkl. Behälter 270l, Armaturensatz und Flex. Verbindung. Motor 3,0 kW, 3x400V/50Hz, Hubvolumen 495 l/min, Volumenstrom 360 l/min, Schalldruckpegel 65 dBA/1 m, Gewicht 147 kg, 90x65x115 cm.

**12 SCROLL R5.5/08BT**

Scrollkompressor, Anschlussfertig auf 270 l Behälter innenbeschichtet, Kältetrockner und Mikrofilter. Motor 5,5 kW, 3x400V/50Hz, Volumenstrom 627 l/min, Höchstdruck 8 bar, Schalldruck 69 dBA/1m, Gewicht 381 kg, 160x65x165 cm, 100% ölfreie Druckluft, kompakt und geräuschgedämmt, für 100% Dauerbetrieb geeignet.

**13 SCROLLAIR R5.5/08**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 7'700.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 8'292.90  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 10'123.80**14 COMBI 08/10/270T**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 8'000.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 8'616.00  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 10'231.50**15 COMBI 11/10/270T**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 8'800.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 9'477.60  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 11'523.90**16 C 15/10F**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 8'800.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 9'477.60  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 11'523.90**17 C 7LDR/270**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 6'300.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 6'785.10  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 8'292.90**18 IDFA4-UGL-MFP**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 1'330.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 1'432.40  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 1'744.75**19 IDFA8-UGL-MF**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 1'620.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 1'744.75  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 2'132.45**20 DS014-2**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 1'395.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 1'502.40  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 1'830.90**13 SCROLLAIR R5.5/08**

Scrollkompressor, Motor 5,5 kW, 3x400V/50Hz, Volumenstrom 627 l/min, Höchstdruck 8 bar, Schalldruck 68 dBA/1m, Gewicht 181 kg, 76x55x92 cm, 100% ölfreie Druckluft, kompakt und geräuschedämmt, für 100% Dauerbetrieb geeignet.

**15 COMBI 11/10/270T**

Schraubenkompressor, Anschlussfertig auf 270 l Behälter innenbeschichtet, Kältetrockner mit Vor- und Mikrofilter. Motor 11 kW, 3x400V/50Hz, Volumenstrom 1430 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 64 dBA/1m, Gewicht 445 kg, 112x77x168 cm, Anschluss G 3/4".

**17 C 7LDR/270**

Schraubenkompressor, Anschlussfertig auf 270 l Behälter innenbeschichtet, Kältetrockner mit Mikrofilter. Motor 5,5 kW, 3x400V/50Hz, Volumenstrom 707 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruckpegel 63 dBA/1m, Gewicht 250 kg, 165x68x121 cm, Anschlussgrösse G 1/2".

**19 IDFA8-UGL-MF**

Druckluftkältetrockner für trockene und saubere Druckluft. Leistung 1233 l/min bei +20°C Umgebung, +35°C Lufteintritt und +5°C Taupunkt. Geeignet für Kompressoren bis max. 7,5 kW. Anschlussgrösse G 3/4".

**14 COMBI 08/10/270T**

Schraubenkompressor, Anschlussfertig auf 270 l Behälter innenbeschichtet, Kältetrockner mit Vor- und Mikrofilter. Motor 7,5 kW, 3x400V/50Hz, Volumenstrom 1020 l/min, Höchstdruck 10bar, Schalldruck 64 dBA/1m, Gewicht 440 kg, 112x77x168 cm, Anschluss G 3/4".

**16 C 15/10F**

Schraubenkompressor drehzahlregelt, mit focus control 2.0 Steuerung, Motor 11 kW, 3x400V/50Hz, Volumenstrom 360 - 1530 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 70 dBA/1m, Gewicht 424 kg, 108x73x156 cm, Anschluss G 1".

**18 IDFA4-UGL-MFP**

Druckluftkältetrockner SMC, für trockene und saubere Druckluft. Leistung 460 l/min bei +20°C Umgebung, +35°C Lufteintritt und +5°C Taupunkt. Geeignet für Kompressoren bis max. 4 kW. Anschlussgrösse G 1/2".

**20 DS014-2**

Druckluftkältetrockner Boge, mit vollintegriertem Hochleistungs-Aluminium-Wärmetauscher und digitaler Steuerung. Für trockene und saubere Druckluft. Leistung 1400 l/min bei +20°C Umgebung, +35°C Lufteintritt und +3°C Taupunkt. Geeignet für Kompressoren bis max. 11 kW. Anschlussgrösse G 3/4".

**21 1028490116**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 930.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 1'001.60  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 1'257.95**22 OWT 9603-SET**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 356.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 383.40  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 479.25**23 A 1020**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 130.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 140.-  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 171.25**24 A 1020-30es****suva**pro

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 158.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 170.15  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 207.85**25 A 1270.02-30es****suva**pro

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 245.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 263.85  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 320.95**26 A 1270.12-30es****suva**pro

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 215.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 231.55  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 284.85**27 MU 0131210**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 60.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 64.60  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 88.30**28 MU 05312101H**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 105.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 113.10  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 146.45**21 1028490116**

Drehschieber-Vakuumpumpe V-VTN 16 (01), ausgerüstet mit Saugluftfilter, Vakuumsicherheitsventil, Schallhaube und Ausblasdämpfer. Enddruck Vakuum 150 mbar, Saugvolumen max. 17 m<sup>3</sup>/h, Anschluss G ½", Gewicht 27,2 Kg. 6x24,5x28,5 cm.

**23 A 1020**

Druckregler Baureihe 1000, robust und bewährt seit vielen Jahren. Mit Sekundärentlüftung, Leistung bis 2000 l/min. Anschluss G ½", Einstelldruckbereich 0,5 bis 10 bar, inkl. Manometer Ø 63mm.

**25 A 1270.02-30es**

Filterregler Baureihe 1000, robust und bewährt seit vielen Jahren. Mit Standard-Filterelement 45 Mikron, Sicherheitskupplung Cejn eSafe Serie 300 und Stecknippel ARO 210. Leistung bis 1830 l/min. Einstelldruckbereich 0,5 bis 10 bar, inkl. Manometer Ø 63mm, mit Handablass.

**27 MU 0131210**

Druckregler Multifix, Baugrösse 3, mit Sekundärentlüftung. Leistung bis 6000 l/min. Anschluss G ½", Einstelldruckbereich 0,5 bis 10 bar, inkl. Manometer Ø 50mm.

**22 OWT 9603-SET**

Sepremium 3.5, Öl-Wasser-Trenner für ölhaltiges Kondensat von Kompressoren mit Lieferleistungen bis 3500 l/min. Anschluss Kondensateinlass 1x G ½", Wasserauslass G ½". Inkl. Anschluss-Set. Gewicht mit Filter 6 Kg. 37x24x39 cm.

**24 A 1020-30es**

Druckregler Baureihe 1000, robust und bewährt seit vielen Jahren. Mit Sekundärentlüftung, Leistung bis 2000 l/min. Anschluss G ½", Einstelldruckbereich 0,5 bis 10 bar, inkl. Manometer Ø 63mm, mit Sicherheitskupplung Cejn eSafe Serie 300 und Stecknippel ARO 210 montiert.

**26 A 1270.12-30es**

Filterregler Baureihe 1000, robust und bewährt seit vielen Jahren. Mit Standard-Filterelement 45 Mikron und 2x Sicherheitskupplungen Cejn eSafe Serie 300. Leistung bis 1830 l/min. Einstelldruckbereich 0,5 bis 10 bar, inkl. Manometer Ø 63mm, mit Handablass.

**28 MU 05312101H**

Filterregler Multifix, Baugrösse 3, mit Standard-Filterelement 5 Mikron Leistung bis 3500 l/min. Anschluss G ½", Einstelldruckbereich 0,5 bis 10 bar, inkl. Manometer Ø 50mm, mit halbautomatischem Ablass.

**29 MU 05312101A**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 150.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 161.55  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 203.55**30 MU 11312101H**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 185.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 199.25  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 250.40**31 MU 11312101A**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 220.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 236.95  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 300.05**32 LD 500-Miete**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 150.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 161.55  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 215.40**33 A 2450.33-50**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 180.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 193.85  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 239.65

Ø 10/15.5 mm

**34 A 2450.34-50**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 250.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 269.25  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 336.55

Ø 12.7/19 mm

**35 A 2100.32-50**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 170.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 183.10  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 231.55

Ø 8/12 mm

**36 A2100.32-30es-10**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 65.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 70.-  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 91.10

Ø 8/12 mm

suva**pro****29 MU 05312101A**

Filterregler Multifix, Baugröße 3, mit Standard-Filterelement 5 Mikron Leistung bis 3500 l/min. Anschluss G 1/2", Einstelldruckbereich 0,5 bis 10 bar, inkl. Manometer Ø 50mm, mit vollautomatischem Ablass.

**31 MU 11312101A**

Wartungseinheit 2-teilig, Multifix, Baugröße 3, mit Filter-Regler und Öl, Leistung 3500 l/min. Anschluss G 1/2". Einstelldruckbereich 0,5 bis 10 bar, mit Manometer und vollautomatischem Ablass. Behältervolumen Öl 125 cm³.

**33 A 2450.33-50**

Soft-PVC Werkstattdschlauch, schwarz für höchste Ansprüche hohe Öl- und Medienbeständigkeit. Äusserst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen. Ø 10/15.5mm max. Druck 16 bar, Originalrolle 50m.

**35 A 2100.32-50**

PUR- Universalschlauch, blau für jede Druckluftanwendung geeignet. Ø 8/12 mm, max. Druck 20 bar, Originalrolle 50m.

**30 MU 11312101H**

Wartungseinheit 2-teilig, Multifix, Baugröße 3, mit Filter-Regler und Öl, Leistung 3500 l/min. Anschluss G 1/2". Einstelldruckbereich 0,5 bis 10 bar, mit Manometer und halbautomatischem Ablass. Behältervolumen Öl 125 cm³.

**32 LD 500-Miete**

Detektor und Zubehör zur schnellen und einfachen Suche von Leckagen an Armaturen und Rohrleitungen. Visualisierung mit der integrierten Kamera, erstellen eines Leckageprotokolls und Anzeige der Leckagemenge in l/min und CHF/pro Jahr. Miete pro Woche.

**34 A 2450.34-50**

Soft-PVC Werkstattdschlauch, schwarz für höchste Ansprüche hohe Öl- und Medienbeständigkeit. Äusserst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen. Ø 12,7/19 mm max. Druck 16 bar, Originalrolle 50m.

**36 A2100.32-30es-10**

PUR- Universalschlauch, blau für jede Druckluftanwendung geeignet. Ø 8/12 mm, Länge 10m, konfektioniert mit Sicherheitskupplung Cejn e-Safe Serie 300 und Stecknippel.

37 A 2372.05-30es



suva**pro**



Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 135.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 145.40  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 183.65

38 2400.35



Aktion exkl. MwSt:

**CHF 139.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 149.70  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 199.25

39 2412.10



Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 195.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 210.-  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 301.55

40 2412.11



Aktion exkl. MwSt:

**CHF 195.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 210.-  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 301.55

41 2512.10



Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 315.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 339.25  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 446.95

42 2512.11



Aktion exkl. MwSt:

**CHF 315.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 339.25  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 446.95

43 2412.10-805/SR



Aktion exkl. MwSt:  
**CHF 35.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 37.70  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 48.45

44 109907



Aktion exkl. MwSt:

**CHF 295.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 317.70  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 425.40

37 A 2372.05-30es

Verteilerleiste Aluminium, zur Montage unter Werkbank. Mit 3 Sicherheitskupplungen Cejn eSafe Serie 300 und 1,5 m Zuleitungsschlauch mit Stecknippel (System ARO 210).

39 2412.10

Autom. Schlauchroller gelb, mit schlagfestem Kunststoffgehäuse gelb, mit Federrückzug (Schlaucharretierung umstellbar), für Druckluft und Kaltwasser 16 m PU-Schlauch 10/14 mm, Betriebsdruck max. 15 bar, Ausgang G 3/8".

41 2512.10

Autom. Kabelaufroller gelb, mit schlagfestem Kunststoffgehäuse gelb, mit Federrückzug (Arretierung umstellbar), Überlastschutz und 19 m Elektrokabel. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. max. Leistung 2000/3000 W.

43 2412.10-805/SR

Schlauchbremse zum Nachrüsten für Schlauch- und Kabelaufroller 2412.XX / 2512.XX, für ein gefahrloses Aufrollen. Einfache Montage mittels austauschen des Blinddeckels durch die Bremse und 3 Schrauben.

38 2400.35

Schlauchroller mit robustem Metallgestell, 360° drehbar, 30 m knickfester PU-Schlauch 9,5/13 mm, inkl. Qualitätskupplung (System ARO 210).

40 2412.11

Autom. Schlauchroller grau, mit schlagfestem Kunststoffgehäuse gelb, mit Federrückzug (Schlaucharretierung umstellbar), für Druckluft und Kaltwasser 16 m PU-Schlauch 10/14 mm, Betriebsdruck max. 15 bar, Ausgang G 3/8".


42 2512.11

Autom. Kabelaufroller grau, mit schlagfestem Kunststoffgehäuse gelb, mit Federrückzug (Arretierung umstellbar), Überlastschutz und 19 m Elektrokabel. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. max. Leistung 2000/3000 W.

44 109907

Sortiment Steckanschlüsse blaue Serie. 171-teiliges Steckanschluss-Sortiment mit den gängigsten Grössen und Varianten in Kunststoffbox, inkl. PTFE-Dichtband und Schlauchschneider.

45 131536



Aktion exkl. MwSt:

**CHF 245.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 263.85  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 333.85

46 1850009



Aktion exkl. MwSt:

**CHF 80.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 86.15  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 107.70

47 A 3317



suva**pro**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 43.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 46.30  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 58.15

48 A 3315



suva**pro**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 36.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 38.75  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 48.45

49 11-210-9965S



suva**pro**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 60.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 64.60  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 81.85

50 A 2116-30es-05



suva**pro**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 60.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 64.60  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 79.80

51 A 2116-30es-08



suva**pro**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 66.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 71.10  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 88.55

52 A 3408.11



Aktion exkl. MwSt:

**CHF 99.-**

Aktion inkl. MwSt: CHF 106.60  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 134.65

45 131536

Sortiment Steckanschlüsse blaue Serie, reduziertes Sortiment. 118-teiliges Steckanschluss-Sortiment mit den gängigsten Grössen und Varianten in Kunststoffbox.

47 A 3317

Sicherheitsblaspistole mit eingebauter Druckreduzierung auf 3,5 bar nach suvaPro-Richtlinien, max. Betriebsdruck 10 bar, Innengewinde G 1/4", Luftverbrauch bei 4 bar: 90 l/min.

49 11-210-9965S

Sicherheitsblaspistole Cejn Multiflow, SUVA zertifiziert, mit hoher Durchflussleistung 530 l/min, Betriebsdruck 16 bar, Anschluss G 1/4" Innengewinde.

51 A 2116-30es-08

PU- Spiralschlauch blau, fertig konfektioniert mit Sicherheitskupplung Cejn eSafe Serie 300 und Stecknippel ARO 210. Ø 6,5/10mm, Arbeitslänge 6m, Betriebsdruck 10 bar.

46 1850009

Sortiment 1-Ohr Briden mit Einlagering. 101-teilig mit den gängigsten Grössen, inklusiv Zange zum Fachgerechten pressen.

48 A 3315

Sicherheitsblaspistole mit eingebauter Druckreduzierung auf 3,5 bar nach suvaPro-Richtlinien. Durch langen Abzugshebel fein dosierbar, Betriebsdruck 10 bar, Innengewinde G 1/4", Luftverbrauch bei 6 bar: 210 l/min.

50 A 2116-30es-05

PU- Spiralschlauch blau, fertig konfektioniert mit Sicherheitskupplung Cejn eSafe Serie 300 und Stecknippel ARO 210. Ø 6,5/10mm, Arbeitslänge 4m, Betriebsdruck 10 bar.

52 A 3408.11

Digitaler Handreifenfüller mit Momentstecknippel, Manometer Ø 63 mm, 0-12 bar (Auflösung 0,05 bar), Einhebelbedienung und Stecknippel (ARO 210).

**53 A 3406.03**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 85.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 91.55  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 115.80**54 RC 2277**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 285.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 306.95  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 388.80**55 RC 7028**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 220.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 236.95  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 289.15**56 3402-SET**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 175.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 188.50  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 233.70**57 PA 25m-18mm**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 480.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 516.95  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 654.30**58 VHK3-SET**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 61.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 65.70  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 79.35**59 VHB 4/2-SET**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 141.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 151.85  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 187.95**60 XL-040-0100-SET**

Aktion exkl. MwSt:

**CHF 118.-**Aktion inkl. MwSt: CHF 127.10  
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 156.65**53 A 3406.03**

Sicherheits- Handreifenfüller geeicht mit Quik-Lok Ventil zum sicheren Befüllen grosser Reifen. Manometer Ø 80 mm, 0-12 bar, Klasse 1,6. Einhebelbedienung und Stecknippel (ARO 210).

**55 RC 7028**

Stabschleifer mit starkem 400 W Motor, max. 27'000 U/min und Spindelarretierung, Spannzange 6 mm, Komposit-Gehäuse mit rutschfestem Handgriff, Gewicht nur 0,72 kg.

**57 PA 25m-18mm**

Rohrleitungssystem Prematic, schnelle und einfache Installation durch Stecksystem. 25 m Polyamidrohr 18x2 mm, grau. Inkl. Filterregler, Sicherheitskupplungen + allen Verschraubungen wie Abbildung.

**59 VHB 4/2-SET**

Set 5/2 Wege-Handhebelventil bestehend aus: 5/2 Wege-Handhebelventil G 1/4", rastriert. Inkl. 3x gerade Steckverschraubungen G 1/4" zu Schlauch Ø 8mm und 2x Abluftdrosseln G 1/4".

**54 RC 2277**

Schlagschrauber 1/2", das Kraft- Ungeheuer mit nur 2 kg Gewicht. Schlagwerk mit Schmiernippel. Max. Drehmoment Lösen: 1250 Nm / Anziehen: 900 Nm. Rechts-/Linksumschalter mit Leistungsregler, immer volle Kraft beim Lösen.

**56 3402-SET**

Kondensatableiter niveaugesteuert, ohne Druckluftverluste für Kompressoren bis max. 10'000 l/min. Inklusive Seiteneinlassadapter G 1/2", für eine flexiblere Montage. 3 m Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten.

**58 VHK3-SET**

Set 3/2 Wege-Absperrventil bestehend aus: 2x 3/2 Wege-Absperrventil zu Schlauch Ø 6 mm 2x 3/2 Wege-Absperrventil zu Schlauch Ø 8 mm 2x 3/2 Wege-Absperrventil zu Schlauch Ø 10 mm

**60 XL-040-0100-SET**

Set Pneumatikzylinder Ø 40mm mit Hub 100mm nach ISO 15552, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung, mit Magnetkolben und Kolbenstange aus Edelstahl inkl. 1x Gabelkopf mit Bolzen und 2x Drossel-Rückschlagventile zu Schlauch Ø 8 mm.