

# NKW SPEZIAL 2022



Das Werkzeug



CHF NKW22/DE/CH/9

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt.  
Preisgültigkeit ab 01.03.2022 bis spätestens 28.02.2023.  
Preisänderungen vor 28.02.2023 vorbehalten.  
Irrtümer vorbehalten.

## Wir sind NKW!




“  
Mit den innovativen Spezialwerk-  
zeugen von HAZET sparst Du nicht  
nur Geld, sondern auch jede  
Menge Zeit. Außerdem wird  
Dein Material geschont.  
”

**Elif - Vertrieb**  
Wurde mit HAZET Werkzeugen in  
der väterlichen Spedition groß.

4501-2, EAN-No. 4000896203499

### Kraftstoff- und AdBlue®- Leitungszange

- Einfache Betätigung der Schnellverschlüsse an Kraftstoffleitungen
- Volvo D13 · D16 · MAN D3876 LF · D1556 LF · D2676 LF sowie SCANIA Motoren
- CLAAS Landmaschinen mit MAN Motor
- AdBlue®-Leitungen sowie AdBlue®-Einspritzdüsen an Landmaschinen



Made in Germany

**Problemlöser!**

Fr. 64,-  
netto

1992-1, EAN-No. 4000896244270


### Wärmebildkamera

- Überprüfung des Motorraums, der Bremsanlage sowie des Kühl- und Heizsystems
- Anwendung in Gebäudediagnostik, Elektroinstallation, Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik
- Farbpaletten: White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow
- Bildsensor: Vanadiumoxid ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA)
- Speichermedium: Austauschbare SD-Karte 8 GB, bis zu 150.000 Bilder
- Automatische Heiß-, Kalt-, und Zentralpunktmessung
- Laserpointer
- Inklusive Handschlaufe
- Bildschirmdiagonale: 2,4" LCD-Bildschirm
- Bildwiederholfrequenz: 25 Hz
- Bildschirmauflösung: 320 x 240 px
- Thermische (oder IR) Auflösung: 160 x 120 px
- Thermische Empfindlichkeit (NETD): < 40 mK (0,04 °C)
- Sichtfeld: 37,2° x 50°
- Temperaturmessbereich: -20 °C bis 550 °C (-4 °F bis 1.022 °F)
- Messgenauigkeit (max. ±2 °C, ±2 %):  
Umgebungstemperaturen 15 °C – 35°C/Objekttemperaturen über 0 °C
- Schutzgrad: 54 IP
- Akkulaufzeit: bis zu 8 Std. (Li-Ionen-Akku)
- Maße (H x B x T): 196 x 117 x 59 mm
- Gewicht: 0,35 kg

NEU!



**Laserpointer zur  
Zielfixierung!**




Austauschbare  
SD-Karte



Stromversorgung: USB  
Kabel (Micro USB)

Fr. 785,-  
netto



**4797-5**, EAN-No. 4000896176137

**Injektor-Abzieher**

- Zur Demontage von fest sitzenden Common-Rail-Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes
- Zum einfachen Ausziehen von Injektoren in Verbindung mit Gleithammer z. B. HAZET 1788T-1, an **MAN** Motoren D08, D20, D26 und D28
- Speziell abgestimmt auf sehr beengte Platzverhältnisse im Zylinderkopf
- Beschädigungsfreies Greifen des Injektors im oberen Teil durch die Klaue, anschließender Ausbau mit Hilfe des Schlag-Ausziehgerätes
- Injektorklaue mit Innengewinde M10 x 1,5 mm zur Aufnahme des Gleithammers 1788T-1



Made in Germany

Fr. 238,-  
netto

**1788T-1**, EAN-No. 4000896134304

**Gleithammer**

- Mit Anschlussgewinde M10 (Gleitgewicht 200 g)
- In Verbindung mit Injektor-Abzieher 4797-5
- Anschlussgewinde M10
- Inkl. Überwurfmutter



Made in Germany

Fr. 37,-  
netto



**Verwendbar nur in Kombination mit 1788T-1!**



**2850**

**3/4" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz TORX®**

- Zur Betätigung von Zylinderkopfschrauben
- Lange, verstärkte Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt



Made in Germany

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+	Fr.
2850-E20	18,49	079681	52,-
2850-E24	22,16	146758	52,-

**4550-21**, EAN-No. 4000896204137

**1/2" Einspritzleitungs-Schlüssel DAF**

- Spezielle Ausführung des Steckschlüsseleinsatzes gewährleistet fachgerechte Aufnahme der Einspritzleitungsverschraubung
- Zur Betätigung der Überwurfmutter an Hochdruckleitung am Einspritzventil-Common (Rail Einspritzsystem)
- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
- Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines HAZET Drehmoment-Schlüssels erreicht (Hersteller-Angaben beachten)
- DAF Euro 6 Motoren MX11/MX13 z. B. XF, CF
- Oberfläche: brüniert



Made in Germany

Fr. 40,-  
netto



**4550N-22**,

EAN-No. 4000896234387

**1/2" Einspritzleitungs-Schlüssel MAN**

- Spezielle Ausführung des Steckschlüsseleinsatzes gewährleistet fachgerechte Aufnahme der Einspritzleitungsverschraubung
- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
- Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines Drehmoment-Schlüssels, z. B. HAZET 5120-3CT erreicht (Hersteller-Angaben beachten)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil s 22 mm
- Oberfläche: brüniert



Made in Germany

Fr. 37,-  
netto

**4558**,

EAN-No. 4000896021888

**1/2" Druckmutter-Zapfenschlüssel**

- Zum Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter
- Für **MAN**- und **MERCEDES-BENZ**-LKW M 401/421, M 402/422, LA, A, M 403/423, M 470h
- Außen-/Innen-Ø: 28,4/23,5 mm
- Zapfen-Ø: 7,8 mm
- Oberfläche: verchromt



Made in Germany

Fr. 67,-  
netto

**4550-2**,

EAN-No. 4000896021734

**1/2" Einspritzleitungs-Schlüssel**

- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz
- Zur Betätigung der Einspritzleitungs-Verschraubungen z. B. an **MERCEDES-BENZ**
- Oberfläche: verchromt



**Lange Ausführung!**

Made in Germany

Fr. 82,-  
netto

**4550-3**,

EAN-No. 4000896104307

**3/8" Einspritzleitungs-Schlüssel**

- Offener Doppel-6kt.-Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
- Zur Betätigung der Einspritzleitungsverschraubungen an **MAN**-LKW mit D 20 Motoren - Common Rail Einspritzsysteme
- Oberfläche: verchromt



Made in Germany

Fr. 82,-  
netto

## 4800 Kühlerpumpe und -adapter

Made in Germany

HAZET No.	Einzelteile	EAN-No. 4000896 +	Fr.
4800-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kühlerpumpe</li> <li>Bis 2,5 bar</li> </ul>	022243	151,-
4800-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zwischenstück flexibler Schlauch</li> </ul>	022274	44,-
4800-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amazona Pantera</li> <li>CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atlas, Ceres</li> <li>DAF45 Bj. 05/1991 → 12/2000</li> <li>DOOSAN Radbagger S · Raupenbagger DX</li> <li>FENDT</li> <li>KAESER Mobilair</li> <li>LIEBHERR A308-316</li> <li>MASSEY FERGUSON mit Behälter Nr.180224M92 und 4296015M1</li> <li>MERCEDES-BENZ Vito · Viano · Solaris</li> <li>NISSAN Gabelstapler</li> <li>PUTZMEISTER BSA1409</li> <li>SCANIA Vabis</li> <li>CASE Quadtrac, Magnum</li> </ul>	022281	34,-
4800-4A	<ul style="list-style-type: none"> <li>DEUTZ Motoren 3.6 PowerPack · BF6M1013FC · TCD2013L62V und 4V Genset 250kV</li> <li>HATZ 4H50tic</li> <li>IVECO Eco Daily mit blauem Verschluss</li> <li>CASE Puma, SBS, LBS, Optum, Maxxum, CVX</li> <li>NEW HOLLAND TVT, T7, T7 Elite Pack, T6</li> <li>FENDT Vario Bj. 2000 → Mährescher L-Serie</li> <li>CLAAS Arion, Axion</li> </ul>	156504	51,-
4800-5A	<ul style="list-style-type: none"> <li>COMPAIR Mobil Kompressor mit VW Ausgleichsbehälter</li> <li>FENDT Farmer 300 Bj. 1988 → Typ 500 · Typ 700 · Vario Bj. 1988 → 2000</li> <li>LINDE Gabelstapler</li> <li>PUTZMEISTER BSA1407D · BSA2110 HP-D</li> <li>RENAULT Midium Bj. 01/2000 → 12/2013</li> <li>Volvo FE Bj. 05/2006 → FL Bj. 03/2000 →</li> </ul>	161843	57,-
4800-16	<ul style="list-style-type: none"> <li>DEUTZ Motoren KHD1015 · D2008 · D2009 · TD2.9 L4 · TCD3.6 · BFM1013 · BFM2012 · TCD20132V · BFM1015 · TCD2015 V8 · V6 · M · TCD12.0 und 16.0</li> <li>MERCEDES-BENZ Sprinter Bj. 1999 → Typ 170 · 208 · 611</li> </ul>	098507	51,-
4800-17	<ul style="list-style-type: none"> <li>JOHN DEERE Traktoren 5er, 6er, 7er, 8er sowie 9er Baureihe · Feldhäcksler 8000er und 9000er Serie · Selbstfahrende Feldspritze R4040, R4050, R4140 sowie 4150 · Schwadmäher W170 · Baumwollpflückemaschine CP690 · Bagger 160DLC · Planierdrape 700J · Radlader WL53, WL56</li> <li>HITACHI Bagger ZAXIS6</li> <li>HAGIE STS10, 12, 14 und 16</li> </ul>	109661	102,-
4800-18	<ul style="list-style-type: none"> <li>MERCEDES-BENZ Sprinter ab 2006, Viano ab 2003</li> </ul>	128815	109,-
4800-20	<ul style="list-style-type: none"> <li>IVECO Euro-Star · Euro-Tech · Euro-Truck · Daily mit schwarzem Verschluss</li> <li>MAN F90 · F2000 · TGA Bj. 03/2000 → TGL Bj. 04/2005 → TGM Bj. 10/2005 → TGS Bj. 10/2007 → 01.2012 · TGX Bj. 10/2007 → 01.2012</li> <li>MERCEDES-BENZ NKW Actros · Atego 1217 Bj. → 1999 · Eco 8401 · SK1728 Antos · Arocs · Atego Bj. 1998 → 2013 · Axor Bj. 09/2001 → 10/2004 · Eonic · Zentros</li> <li>CLAAS Xerion, Tucano</li> </ul>	144242	82,-
4800-21A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volvo NKW</li> <li>Knicklenker Dumper</li> </ul>	162185	140,-
4800-23	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISUZU LKW</li> <li>MITSUBISHI NKW Fuso Canter</li> <li>NISSAN Gabelstapler</li> <li>YALE GDP/GLP16-30</li> </ul>	144273	95,-
4800-25	<ul style="list-style-type: none"> <li>MAN-Busse wie Lions Coach · Lions Star · Lions Comfort · Lions City</li> <li>MERCEDES-BENZ Citaro Bj. 01/1998</li> </ul>	203857	109,-
4800-26	<ul style="list-style-type: none"> <li>DAF CF und XF Euro 6 ab 2013</li> </ul>	214495	102,-
4800-27	<ul style="list-style-type: none"> <li>MERCEDES-BENZ Atego ab Bj. 2014</li> </ul>	214501	130,-
4800-28	<ul style="list-style-type: none"> <li>MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter ab Bj. 2014</li> </ul>	214518	130,-
4800-29	<ul style="list-style-type: none"> <li>SCANIA 143, G-/P- und R-Serie</li> </ul>	222780	113,-



## 4800/8, EAN-No. 4000896216499 NKW Kühler-Adapterkoffer

- Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen
- 4800-1 Kühlerpumpe bis 2,5 bar
- 4800-2 Zwischenstück flexibler Schlauch
- 4800-3 Kühleradapter für DAF 45 Bj. 05/1991 → 12/2000, DOOSAN Radbagger S, Raupenbagger DX, KAESER Mobilair, LIEBHERR A308-316, MERCEDES-BENZ Vito, Viano, Solaris, NISSAN Gabelstapler, PUTZMEISTER BSA 1409, SCANIA Vabis
- 4800-5A Kühleradapter für COMPAIR Mobil Kompressor mit VW Ausgleichsbehälter LINDE Gabelstapler, PUTZMEISTER BSA 1407D · BSA 2110 HP-D, RENAULT Midium Bj. 01/2000 → 12/2013, Volvo FE Bj. 05/2006 → FL Bj. 03/2000 →
- 4800-25 Kühleradapter für MAN-Busse wie Lions Coach, Lions Star, Lions Comfort, Lions City, MERCEDES-BENZ Citaro Bj. 01/1998, IVECO Euro-Star, Euro-Tech, Euro-Truck, Stralis, Daily mit schwarzem Verschluss, MAN F90, F2000, TGA Bj. 03/2000 → TGL Bj. 04/2005 → TGM Bj. 10/2005 → TGS Bj. 10/2007 → 01/2012, TGX Bj. 10/2007 → 01/2012, MERCEDES-BENZ NKW Actros, Atego 1217 Bj. → 1999, Eco 8401, SK1728 Antos, Arocs, Atego Bj. 1998 → 2013, Axor Bj. 09/2001 → 10/2004, Eonic, Zentros
- 4800-26 Kühleradapter für DAF CF, XF Euro 6 Bj. 2013 →
- 4800-27 Kühleradapter für MERCEDES-BENZ Atego Bj. 2014 →
- 4800-28 Kühleradapter für MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter Bj. 2014 → MAN TGX, TGS EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehälter Bj. 2012 →
- Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de → Service → Der Anwendungs-Berater → Kühleradapter 4800



Made in Germany  
Fr. 856,-  
netto

## 4802-1, EAN-No. 4000896200030 NKW-Kühler-Vakuum Befüllgerät

- Schneller Kühlflüssigkeits-Durchfluss: ca. 80 l in ca. 20 Minuten
- Kein Kühlflüssigkeitsverlust durch Überlauf des Kühlsystems
- Keine separate Ansteuerung durch Diagnose-Testgeräte mehr notwendig
- Vakuum-Dichtigkeitsprüfung des Kühlsystems vor der Befüllung
- Blasenfreie Befüllung des Kühl- und Heizkreislaufes an LKW, Bussen, Landmaschinen und Baufahrzeugen
- Einsetzbar in Verbindung mit Einzel-Adaptoren (Tabelle: siehe oben) oder Universal-Adaptoren z. B. HAZET 4801-2/3

80 Liter in  
20 Minuten!



Made in Germany  
Fr. 467,-  
netto



## 2872-E

### 3/4" TORX® Schlag-Schlüssel mit 2 Schlagflächen

- Zum Lösen und Anziehen von **TORX®** Schrauben an Bremssattel-Verschraubungen an LKW Vorderachse und Nachlaufachsen
- Einsatz der Schlüssel bei Demontage und Montage der Bremssattel-Verschraubungen erübrigt die Demontage des Spurstangenhebels
- Fachgerechter Anzug von Schrauben mit Drehmoment-Schlüssel durch eingebrachten 20 mm (3/4") Antrieb nach Hersteller-Angaben möglich
- Für z. B. **MAN TGL TGM** Schlüsselweite: E18, E20, E24
- **2872-E20 z. B. an Schmitz Cargobull Trailer Achsen**

**Schlüsselfläche mit aufgelaseter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge!**

Made in Germany

HAZET No.	mm	l mm	g	Wirklänge mm	Kopfbreite mm	Kopfstärke mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.
2872-E18	E18	215	573	120	30	12	201235	76,-
2872-E20	E20	216	577	120	32	12	201242	76,-
2872-E24	E24	219	588	120	38	12	201259	77,-



## 2872SZ


### 3/4" NKW Schlag-Ringschlüssel (Doppel-6kt.) mit 2 Schlagflächen

- Doppel 6kt.-Profil ermöglicht Ansetzen auch an schwer zugänglichen Verschraubungen
- Für z. B. **SAF**-Bremssattel an **MERCEDES-BENZ** Atego und Actros
- Schlüssel mit 20 mm (3/4") 4kt.-Aufnahme für fachgerechten Anzug von Schrauben mit HAZET Drehmoment-Schlüssel nach Hersteller-Angaben
- Schlüsselfläche mit aufgelaseter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge

**20 3/4" Antrieb für Drehmoment-Schlüssel!**

Made in Germany

HAZET No.	Zur Betätigung der Bremssattel-Verschraubung an z. B.	mm	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.
2872SZ-24	SAF-Bremssattel, MERCEDES-BENZ Atego und Actros	s24	219,0	204175	72,-
2872SZ-26	DAF XF95/XF105/XF	s26	219,0	203727	72,-
2872SZ-27	MERCEDES-BENZ Atego, Actros, KÄSSBOHRER Busse	s27	220,5	207183	67,-



## 985S-14LG/4, EAN-No. 4000896243686

### Bremssattel-Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

- Zur Betätigung der Bremssattel-Verschraubung (**KNORR-BREMSE**) für **MERCEDES-BENZ** LKW wie z. B. Actros, Arocs, Antos und Omnibusse wie z. B. Citaro, CapaCity Turismo, Intouro sowie Travego
- Betätigung von Getriebeverschraubungen sowie Verschraubungen an Rahmen und Fahrwerk möglich
- Eine Schlagschrauberbetätigung ist mit z. B. HAZET 9013TT möglich

**NEU!**



Kraft-Schraubendreher-Einsatz  
985S-14Lg

Kraft-Adapter  
1003S-1



Made in Germany  
Fr. **66,-**  
netto

## 2784-14, EAN-No. 4000896155583

### 3/4" Bremssattel-Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

- Zur Betätigung der Bremssattel-Verschraubung (**KNORR-BREMSE**) an **MERCEDES-BENZ** LKW z. B. Actros




Made in Germany

Fr. **47,-**  
netto

## 4971-11, EAN-No. 4000896218257


### Bremssattel-Rücksteller KNORR-BREMSE

- Zur Betätigung des Nachstellers an Scheibenbremsen **KNORR-BREMSE**
- Zum Nachstellen des Bremssattels **KNORR-BREMSE** durch Steckschlüssel
- **Spezielles 11-Zahn-Profil**
- Geeignet für Bremssattel **KNORR-BREMSE** an LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen aller Marken



Made in Germany

Fr. **10,-**  
netto



4971-12, EAN-No. 4000896232857

## Bremsen-Rücksteller

- Zurückstellen von **WABCO** Bremsstäben ohne Demontage des Bremszylinders
- Gute Erreichbarkeit des Rückstellers
- Einfache Betätigung durch 3-Komponenten HAZET Griff
- Betätigung mit bewährtem HAZET Ratschenschlüssel
- Spezieller Einsatz im Ratschenschlüssel gewährleistet sichere Kraftübertragung am Rücksteller
- Für **WABCO** Bremsstäbe an **MERCEDES-BENZ** Actros, Antos, Arocs
- Adapter:  $\varnothing$  8 mm



**Bremse zurückstellen leicht gemacht!**



Made in Germany

Fr. 102,-  
netto


2195-1, EAN-No. 4000896228898

## 1/2" Kartuschen-Schlüssel

- Die Granulat-Kartusche mit Überwurfing ist verbaut an **KNORR-BREMSE** Lufttrocknern mit elektronischer Feststellbremse (EPB) bei **RENAULT** Trucks Baureihe T und C sowie bei **Volvo** FH
- Drehmomentgesteuerter Anzug durch integrierten Vierkant 12,5 mm (1/2") mit z. B. HAZET Drehmoment-Schlüssel 5120-3CT möglich
- Betätigung der Granulat-Kartusche mit Überwurfing

12 1/2

**Problemlose Montage und Demontage!**



Made in Germany

Fr. 28,-  
netto



2872FS-24, EAN-No. 4000896209989

## 1/2" NKW Schlag-Ringschlüssel (Doppel-6kt.) mit 2 Schlagflächen

- **Keine Demontage des Rades auch bei weit in die Felge ragender Bremszylinder-Verschraubungen**
- Einsatz an LKW, Bussen, Anhängern und Trailerachsen ohne Demontage des Rades
- **Zum Lösen bzw. Anziehen von Bremszylinder-Verschraubungen**
- Aufgelasserte Formel zur schnellen Umrechnung des vom Hersteller vorgegebenen Anzugdrehmoments
- 2 Schlagflächen ermöglichen ein gezieltes Aufbringen der Kraft mittels eines Hammers
- Zeitersparnis (ca.): 20 min

12 1/2

$\varnothing$  24 mm



**Bremszylinderausbau ohne Rad-Demontage!**

Made in Germany

Fr. 113,-  
netto

4969-612, EAN-No. 4000896204281

## Löswerkzeug Druckluft-Schnellverbinder

- **Problemloses Lösen von Schnellverbindern mit  $\varnothing$  6, 8, 10, 12 mm**
- Betätigung mit Maulschlüssel  $\leq$  13 mm (HAZET 600 N-13) möglich, keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig
- Für Steckverbinder DIN 74324 6 x 1,0 · 8 x 1,0 · 10 x 1,0 · 12 x 1,5 · 12 x 2,0 mm
- Ermöglicht Trennung von verunreinigten Leitungen und Steckverbindern
- Anwendung durch eine Person
- Zeit- und somit Kostenersparnis
- Vermeidung von Verletzungen

13



$\leq$  13 mm



Made in Germany

Fr. 85,-  
netto

2784-T60/4, EAN-No. 4000896188611

## 3/4" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz für Bremscheiben

- Für Maschinenbetätigung
- Zur Betätigung der Bremscheiben-Verschraubung an **MERCEDES-BENZ** Actros

20 3/4 4



Made in Germany

Fr. 98,-  
netto

2195, EAN-No. 4000896014101

## 1/2" Kartuschen-Schlüssel

- **Zum Lösen der Granulat-Kartuschen**
- Geschmiedete Ausführung
- Negative Armstellung
- **MAN**-No. 8099606-0307
- Brünierte, geölte Oberfläche
- Durchmesser (min. – max.): 90–140 mm
- Gewicht (netto): 0,91 kg


12 1/2




Made in Germany

Fr. 223,-  
netto

# Deiner Gesundheit zuliebe – Halte Deinen Rücken fit!



- ➔ Für alle Bremssättel und Radnaben geeignet
- ➔ Bremssatteldemontage und -montage mit nur einem Werkzeug
- ➔ Alle Arbeiten rund um den Bremsendienst, können rückschonend ausgeführt werden
- ➔ Kompatibel bei allen Bremssätteln, die eine europäische Bauartzulassung besitzen



4972-1/3, EAN-No. 4000896215799

## Bremssattel Hebehilfe

- Ermöglicht sicheres rückschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten bei LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen
- Deutliche Erleichterung bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben durch Hebehilfe
- Rückschonendes Arbeiten
- Erleichtert Ansetzen der Schrauben
- Sicherer Halt der gewichtigen Bauteile
- Berücksichtigung der verschiedenen Einbauverhältnisse des Bremssattels
- Sicheres Bewegen mit angehängten Bauteilen
- Einhandbedienung über Spindel möglich
- Keine zweite Person notwendig
- Einstellbereich (min. – max.): 716 – 911 mm


### Inhalt:

- Hebehilfe
- Bremssattel-Halter
- Haltewerkzeug Radnabe



Made in Germany

Fr. 1.555,-  
netto



## Zusammen ein Dream-Team!



4972-1, EAN-No. 4000896215423

## NKW-Bremssattel-Halter

- Sicheres und rückschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten an LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen
- Erleichtert Ansetzen der Schrauben
- Berücksichtigung der verschiedenen Einbauverhältnisse von Bremssätteln
- Einfache Bedienung



Made in Germany

Fr. 503,-  
netto

4972-2, EAN-No. 4000896215393

## Schwenklager

- Zur Demontage und Montage von Bremssätteln an LKW, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen welche in diagonaler „Uhrzeigerstellung zwischen 20:00 und 17:00 Uhr“ verbaut sind
- Schwenklager mit Bremssattelhalter verbinden und mit z. B. Hubwagen unter Bremssattel platzieren. Dadurch wird nun ein einfaches Einsetzen der Schrauben auch in ungünstigen Positionen ermöglicht
- In Verbindung mit Bremssattel-Halter HAZET 4972-1




Made in Germany

Fr. 244,-  
netto



Maßhaltigkeit und Passgenauigkeit stehen für uns an oberster Stelle. Gerade beim Einsatz von Spezialwerkzeugen und großen Steckschlüsseln spielen wir unsere Stärken aus.


*Thomas · Mitarbeiter Produktion  
Vertraut in der Produktion beim Umbau von Maschinen und Anlagen auf seine HAZET Werkzeuge.*



4937-111/2, EAN-No. 4000896201945 25 1" 60 2

### 1" NKW-Zapfenschlüssel-Satz für Hinterachse MAN

- Für **MAN** TGX, TGA, TGS z. B. Hinterachse: HY 1350
- 4kt.-Antrieb: 25 mm (1") sowie Außen 6kt.: s 60 mm
- 6 Zapfen, Breite: 11 mm
- Innen-Ø: 134,5 mm
- Innen-Ø (Zapfen-Zapfen): 118 mm
- Außen-Ø: 148,5 mm



■ Made in Germany

Fr. 726,-  
netto

4937-80, EAN-No. 4000896199006 20 3/4"

### 3/4" NKW-Achsmutter-Steckschlüssel, 8kt., s 80 mm

- Zur Demontage/Montage der Vorderachsmutter mit 8kt. vor der Bremsscheibe
- **SCANIA** Baureihe R, Baureihe 4, Baureihe 124 I – 144 I – etc.
- Geeignet für Schlagschrauber, z. B. HAZET 9013TT
- Hohe Passgenauigkeit
- Parallele Flächen für perfekten Kraftschluss an Achsmuttern
- Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löse- oder Anzugsmomenten



20 3/4"

■ Made in Germany

Fr. 300,-  
netto

4937-62, EAN-No. 4000896199020 20 3/4"

### 3/4" NKW-Zapfenschlüssel für Hinterachse MERCEDES-BENZ

- Zapfenschlüssel für Hinterachsmuttern
- **MERCEDES-BENZ** Actros, Atego (Schwerausführung): LN2, SK Hinterachse
- Mit Außenführungsbund
- Innen-Ø: 62,8/70 mm
- 6 innenliegende Zapfen, Zapfenbreite: 7,5 mm
- Länge (gesamt): 85 mm



20 3/4"


■ Made in Germany

Fr. 410,-  
netto

4937-92, EAN-No. 4000896201952 20 3/4"

### 3/4" NKW-Zapfenschlüssel für Vorderachse MAN

- Zapfenschlüssel für: **MAN** LKW: E 2000 (ÖAF), F 2000, M 2000 L, M 2000 M
- **MAN** TGA, TGM, TGS, TGX
- **MAN** Omnibusse: Lions City, Lions Classic, Lions Coach, Lions Regio, Lions Star sowie ältere Baumuster (Modelle), Fahrgestelle
- **NEOPLAN** Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner
- **TEMSA** Diamond, **WISEON** Hochdecker
- Durchmesser: 114 mm




20 3/4"

s 46 mm

■ Made in Germany

Fr. 383,-  
netto



4937-87/3, EAN-No. 4000896199235


20 3/4 3

## 3/4" NKW-Zapfenschlüssel-Satz für MAN, MERCEDES-BENZ

- Für Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe
- Für z. B. **MAN** TGL Vorderachse ab Bj. 2000 und L 2000 **MERCEDES-BENZ** Atego Hinterachse HL2, 814 Vitaro
- Zapfenschlüssel für Hinterachse, Innen-Ø: 87 mm
- Länge (gesamt): 65 mm
- 6 Zapfen, Zapfenbreite: 10 mm
- Mit 2 auswechselbaren Führungsrohren
- Außen-Ø: 49 mm, 57 mm
- Länge mit Führungsrohr (gesamt): 140 mm



Nutmutter



20 3/4

Fr. 493,-  
netto

4937-101/4, EAN-No. 4000896199266


20 3/4 4

## 3/4" NKW-Zapfenschlüssel-Satz für Hinterachse MERCEDES-BENZ

- Für Demontage-/Montagearbeiten an der Hinterachse sowie Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe
- **MERCEDES-BENZ** Außenplaneten-Achse, wie Nachlaufachse NR7/4
- **MERCEDES-BENZ** Außenplaneten-Hinterachsen (Europa-Achsen) 10 t und 13 t
- **MERCEDES-BENZ** Außenplaneten-Achse 7 t AL7/1
- Innen-Ø: 101,5 mm
- Länge mit Führungsrohr (gesamt): 140 mm
- 12 Zapfen, Zapfenbreite: 11,4 mm
- Mit 3 auswechselbaren Führungsrohren
- Außen-Ø: 50, 51, 53 mm
- Länge (gesamt): 85 mm



Nutmutter



20 3/4

Made in Germany

Fr. 597,-  
netto

4937-103/3, EAN-No. 4000896199259


20 3/4 3

## 3/4" NKW-Zapfenschlüssel-Satz für Hinterachse MAN und MERCEDES-BENZ

- Für Reparaturen und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe
- Für **MAN** und **MERCEDES-BENZ** 10 t und 13 t AP Hypoid und Nachlaufachse N7/4, Omnibus 0305G, 0405G
- **MAN** Außenplaneten-Hinterachse F-Reihe H7, HD7
- Hypoid-Hinterachse F-Reihe HY-1175, HDY-1175
- Innen-Ø: 103 mm
- Länge mit Führungsrohr (gesamt): 140 mm
- 6 Zapfen, Zapfenbreite: 11,5 mm
- Mit 2 auswechselbaren Führungsrohren
- Außen-Ø: 51,5 mm, 66,5 mm
- Länge (gesamt): 135 mm



Nutmutter



20 3/4

Made in Germany

Fr. 503,-  
netto



4937-26/3, 4937-27/3

125 1/2 3

## 1/2" NKW-Zentrierhülsen-Satz

- Zur schnellen Montage von zentrierten LKW-Steilschulterrädern für Felgenloch Ø26 mm
- Keine Beschädigung des Gewindes sowie genaue Zentrierung der Felgen durch konisch angeordnete Hülsen
- Länge (gesamt): 115 mm



Made in Germany

HAZET No.	Für Felgenloch Ø26 mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.
4937-26/3	M22 x1,5 z. B.: DAF, FORD, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, Volvo	199013	148,-
4937-27/3	3/8"-11G z. B. SCANIA	202010	147,-

**4937-7588,**  
EAN-No. 4000896202003

## NKW-Montagehülse SAF – Gewinde M 75 x 1,5 rechts/links

- Die Hülse verfügt sowohl über ein Links- als auch ein Rechtsgewinde M 75 x 1,5
- Für scheiben- und trommelgebremste SAF Achsen mit Lagersitz  $\varnothing$  88 mm
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager + Bremscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz
- Außen- $\varnothing$ : 88 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (Grifffläche)



Made in Germany

Fr. 296,-  
netto

**4937-7582,**  
EAN-No. 4000896201969

## NKW-Montagehülse MAN – Gewinde M 75 x 1,5

- Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
- Verwendung bei MAN TGL, TGM, L-Reihe, HL 2
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager + Bremscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit  $\varnothing$  82 mm
- Gewinde: M 75 x 1,5
- Außen- $\varnothing$ : 82 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (geriffelte Grifffläche)



Made in Germany

Fr. 258,-  
netto

**4937-7578,**  
EAN-No. 4000896201990

## NKW-Montagehülse MERCEDES-BENZ – Gewinde M 75 x 1,5

- Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
- Verwendung bei MERCEDES-BENZ Atego, Atego 2, Tourino
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren Lagereinheit (Lager + Bremscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit  $\varnothing$  78 mm
- Gewinde: M 75 x 1,5
- Außen- $\varnothing$ : 78 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge möglich (geriffelte Grifffläche)



Made in Germany

Fr. 279,-  
netto



**4937-100,** EAN-No. 4000896201983

## NKW-Montagehülse MAN – Gewinde M 100 x 1,5

- Montagehülse zum Schutz des Gewindes auf der Achse bei der Lagerdemontage und Montage
- Verwendung bei MAN TGX, TGA, TGS z. B. für MAN HY 1350 Achse (13 t)
- Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schwere Lagereinheit (Lager + Bremscheibe + Radnabe) auf Montagehülse, danach Schieben bis zum Lagersitz mit  $\varnothing$  105 mm
- Gewinde: M 100 x 1,5
- Außen- $\varnothing$ : 105 mm
- Antrieb über Querstange oder ohne Zusatzwerkzeuge (geriffelte Grifffläche) möglich



Made in Germany

Fr. 373,-  
netto



**4937**

## NKW-Radkapsel-Schlüssel, $\varnothing$ 110 mm und 120 mm für flach-ovale BPW-Radkapsel

- Für BPW Eco und Eco Plus Achsen
- Perfekte Passform zur BPW-Kontur  $\varnothing$  110 mm, bzw.  $\varnothing$  120 mm



Made in Germany

HAZET No.	■	l / mm	EAN-No. 4000896+	Fr.
4937-110		110	199273	337,-
4937-120		141	210459	322,-

**4937-105/2,** EAN-No. 4000896201938


## 1" NKW-Achsmutter- Steckschlüssel-Satz DAF, RENAULT, Volvo

- 6kt.-Abtrieb: s 105 mm
- Antrieb: 25 mm (1") sowie Außen-6kt. s 60 mm
- Einschraubbares Führungsrohr ermöglicht flexiblen Einsatz
- DAF mit Führungsrohr
- RENAULT, Volvo ohne Führungsrohr
- Mit Außenführungsband



 1" 

 1"  2



Made in Germany

Fr. 622,-  
netto


**3 Anwendungen –  
1 Schlüssel!**



**772-2/16,** EAN-No. 4000896161041

## 3/4" Universeller Werkzeugsatz für Achs- und Nutmutter- Schlüsseleinheit

- Zur Demontage und exakten Montage bei z. B. 6kt.-, 8kt.-, Nut-, Stirnloch-, Zweiloch-, Kreuzlochmutter usw.
- Spannungsbereich: 35–170 mm
- Drehmoment (max.): 700 Nm
- 16-teilig in HAZET Safety-Insert-System Weichschaum-Einlage




Fr. 809,-  
netto



## 1779-3, EAN-No. 4000896135998 Universal-Kugelgelenk-Abzieher

- Universeller Einsatz z. B. für LKW, leichte Bauart
- Maulöffnung  $a$ : 32 mm
- Spannbereich  $sb$ : 85 mm




Made in Germany

Fr. 260,-  
netto



## 1779-55, EAN-No. 4000896136407 Kugelgelenk-Abzieher

- Zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen, Stabilisatoren usw.
- Maulöffnung: 55 mm
- Spanntiefe: 80 mm
- Breite: 77 mm




Made in Germany

Fr. 238,-  
netto



## 1790 Kugelgelenk-Abzieher

- Zum kraftschonenden Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen und sicheren Ausbau der Kugelgelenke
- Mit Hydraulikunterstützung
- Belastung (max.): 12 t



Made in Germany

HAZET No.	a mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	Fr.
1790-5	30-34	70	145461	509,-
1790-6	36-40	85	145478	726,-



## 1004S, 1104S Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz (6kt.)

- DIN 3129, ISO 2725-1

20 3/4 25 1"

### 1004S-32

- Besonders lange 6kt.-Steckschlüssel-Ausführung z. B. für tiefliegende Radschrauben/Muttern an Nutzfahrzeugen
- Für Maschinenbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert




### 1004S-33

- Extralange Ausführung
- Z. B. für tiefliegende Radschrauben/Muttern an Nutzkraftwagen
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring



### 1104S-32

- Für Maschinenbetätigung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherungen
- Oberfläche: phosphatiert




Made in Germany

HAZET No.	■	l mm	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	f mm	EAN-No. 4000896+	Fr.
1004S-32	20 3/4	400	48,0	44,0	32,0	055784	141,-
1004S-33	20 3/4	400	48,0	44,0	32,0	055791	144,-
1104S-32	25 1"	270	48,5	54,0	30,5	002665	155,-

## 1790-3, EAN-No. 4000896145454 Kugelgelenk-Abzieher

- Zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Lenkhebeln, Spurstangen, Stabilisatoren
- Maulöffnung  $a$ : 40 mm
- Spannbereich  $sb$ : 85 mm



Made in Germany

Fr. 337,-  
netto

## 4961N-23/12, EAN-No. 4000896186754

### Radnaben-Schleifer

- Für die optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
- Klettverschluss für schnellen Schleifscheibenwechsel
- Mit 6kt.-Aufnahme für festen Halt im Gerät
- 8kt.-Profil zur sicheren und festen Aufnahme
- Innen- $\varnothing$  (max.): 23 mm
- Schleifscheiben- $\varnothing$ : 56 mm

12

**Für Stehbolzen!  
Kein Spannhub!**



Made in Germany

Fr. 269,-  
netto

## 720S, EAN-No. 4000896029532

### Kreuzschlüssel

- Geschmiedetes Mittelstück
- Länge (gesamt): 750 mm



Made in Germany

Fr. 321,-  
netto



**2784SR-1**, EAN-No. 4000896229758

12½ 1/2

## 1/2" Schlagschlüssel (Sonderprofil)

- Spezielle Anwendung bei bauartbedingtem Platzmangel und sehr tief liegendem Fahrzeugaufbau
- Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf-Leichtbaumuttern
- Zur Betätigung der Leichtbaumutter am Rahmen, Sattelkupplung, Frontrträger und Schwingungsdämpfer mit Sonderprofil **MERCEDES-BENZ** am Actros, Antos, Arocs Bj. 2016 →
- Oberfläche: phosphatiert



Made in Germany

Fr. 66,-  
netto

**2169-9**,

EAN-No. 4000896116690

12½ 1/2 24

## 1/2" NKW-Ölfilterschlüssel

- Zur Betätigung von Ölfiltern von z. B. **MANN** und **MAHLE/KNECHT**
- Für z. B.: **Volvo, SCANIA, RENAULT, MAN, IVECO, FIAT, FÖDEN, IRISBUS, ASTRA, CATERPILLAR, LIEBHERR, JOHN DEERE, KOMATSU, FAUN, MITSUBISHI**
- Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Drehmoment kann z. B. mit einem HAZET Drehmoment-Schlüssel sicher erreicht werden (Achtung: Drehmoment-Anzugswert der Hersteller beachten)



Für über  
**1600**  
Anwendungen!

Made in Germany

Fr. 26,-  
netto



**2784S**

## 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschlüsseleinsatz (Sonderprofil) MERCEDES-BENZ

- Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf Leichtbaumuttern
- Zur Betätigung der Leichtbaumutter am Rahmen, Sattelkupplung, Frontrträger und Schwingungsdämpfer mit Sonderprofil **MERCEDES-BENZ** am Actros, Antos, Arocs Bj. 2016 →
- Oberfläche: phosphatiert
- Abtrieb: Sonderprofil



12½ 1/2

Made in Germany


HAZET No.	Typ	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.
2784S-1	kurz	46	213252	25,-
2784SLg-1	lang	75	218240	38,-



**652, 653**

## Reifen- und Montagehebel

- Schwere Ausführung



Made in Germany

HAZET No.	l mm	g	EAN-No. 4000896 +	Fr.
652	600	1130	028702	71,-
653	456	630	028719	47,-

**2169-36**,

EAN-No. 4000896086566

10 3/8

## 3/8" Ölfilterschlüssel

- Für **MERCEDES-BENZ** Transporter, Actros MP 1, MP 2
- Für Kraftstoff-Filter **MAN** z. B. TGA
- Geschmiedete Ausführung
- Oberfläche: verchromt



Made in Germany

Fr. 36,-  
netto



**2169-32**, EAN-No. 4000896082346

## 3/8" AdBlue® Filterschlüssel MAN

- Zum Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes
- Geschmiedete Ausführung
- Für Harnstoff-Filter **AdBlue® MAN** z. B. TGA

s 32 mm, 6kt.

10 3/8



10 3/8

Made in Germany

Fr. 34,-  
netto

Sicheres Lösen und Anziehen von Ölfilter- und AdBlue®-Deckeln!



**2168-46**, EAN-No. 4000896156252

## 3/8" AdBlue® Filterschlüssel MERCEDES-BENZ

- Zur Betätigung des Filtergehäusedeckels beim Wechsel des Filterelementes **AdBlue®-Filter (Harnstoff-Filterelement)** an **MERCEDES-BENZ** NKW mit Blue-Tec® Motoren z. B. Actros, Atego, Axor, Eonic
- Vom Fahrzeug-Hersteller empfohlenes Anzugsdrehmoment (Herstellangaben beachten) wird z. B. mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 5110-3CT erreicht
- Geschmiedete Ausführung

s 46 mm, 6kt.

10 3/8



10 3/8

Made in Germany

Fr. 41,-  
netto



4685-3, EAN-No. 4000896230730

125 1/2

### 1/2" Betätigungswerkzeug CLAAS

- Zur Handbetätigung von Vorsatzgeräten für CLAAS JAGUAR, z. B. ORBIS, PICK UP, DIRECT DISC und CORIO CONSPPEED
- 3 Magnete gewährleisten sicheren Halt am Schnellkuppler
- Präzise Positionierung des Werkzeugs auf dem Schnellkuppler
- Erspart zweite Arbeitskraft durch alleiniges Drehen mittels 12,5 mm (1/2") Knarre (z. B. HAZET 916HP)
- Einfaches drehen des Vorsatzgerätes möglich
- Sichere Werkzeugbetätigung außerhalb des Gefahrenbereichs
- Leichtes Aluminium-Werkzeug
- Speziell abgestimmt auf Anforderungen im Feldeinsatz
- Durchmesser: 118 mm
- Länge (gesamt): 65,5 mm



125 1/2

Erleichtert die Arbeit zum Beispiel am CLAAS-Maisgebiss!



Made in Germany

Fr. 182,- netto




Werkzeug mit passendem Profil zum Schnellkuppler



Ansetzen des Werkzeuges



Sicherer Halt durch eingebrachte Magnete



Betätigung mittels Knarre durch eingebrachte 12,5 mm (1/2") 4kt.-Aufnahme



2168-1, EAN-No. 4000896223251

125 1/2

### 1/2" Kraftstofffilter-Löswerkzeug

- Zum Betätigen von Kraftstofffiltergehäusen an Bau- und Landmaschinen
- Einfaches Betätigen durch eingebrachten Vierkant 12,5 mm (1/2")
- Für z. B.: CLAAS Torion, LIEBHERR Radlader sowie Radlader mit Euro 6 Abgasnorm und LIEBHERR Motoren, JOHN DEERE - Traktoren 6M, 6R Serie - Traktoren 7R Serie - Mährescher T Serie - Mährescher W Serie - Feldspritze, selbstfahrend R403, R4040L, R4050L - Planierdrape 700K - Deere Bagger 210G LC - Harvester 1070G, 1170G - Rückezug 1110G, 1210G, 1510G - Raupenforstkrän 2154G, 2154G - Rundholzlader 2156G, 2156G LC - Forstkrän, anhängemontiert 337E, 437E - Radlader 524K, 524K-II, 524L, 544K, 544L - Hagie Sprayer STS 10, STS 12 - Mazzotti MAF



125 1/2

Einfaches Lösen und Anziehen auch im beengten Bauraum!

Made in Germany

Fr. 20,- netto




4685

### Nasenkeilandrücker

- Sicheres Austreiben von Nasenkeilen aus Zahnradern an Landmaschinen

4685-1, EAN-No. 4000896222889

### Nasenkeilandrücker - gerade



420 mm

Made in Germany

Fr. 59,- netto

4685-2, EAN-No. 4000896222896

### Nasenkeilandrücker - gebogen



366 mm

Made in Germany

Fr. 59,- netto



4685-4, EAN-No. 4000896231126

125 1/2

### 1/2" Rohrsteckschlüssel

- Zur Demontage/Montage der Multifinger an Mährescher Schneidwerken von CLAAS, LEXION, TUCANO und AVERO
- Betätigung der Multifinger durch die sehr enge Öffnung an Einzugstrommel möglich
- Einfaches Antreiben durch eingebrachten Vierkant mittels 12,5 mm (1/2") Knarre (z. B. HAZET 916HP)
- Aufbringen von Drehmomenten an Multifingern möglich
- Mit 6kt.-Abtrieb: s 24 mm

Demontage/Montage mit nur einem Werkzeug!


125 1/2



s 24 mm

Made in Germany


Fr. 44,- netto



**2171-8Lg**, EAN-No. 4000896203703  
**1/2" NKW-ÖlfILTERKette, offen**

125 1/2

- Spannungsbereich 50 – 150 mm
- Zum Lösen von Ölfiltern und zur Betätigung von Lufttrocknerkartuschen
- **Besonders auf beengte Platzverhältnisse abgestimmt**
- **Öffnen der Ölfilterkette ermöglicht Einsatz auch an Stellen, die bauartbedingt von oben mit einem Betätigungswerkzeug nicht erreichbar sind**



**4800/6**, EAN-No. 4000896216482  
**Kühlsystem-Tester für Landmaschinen**

6

- Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen
- 4800-1 Kühlerpumpe bis 2,5 bar
- 4800-2 Zwischenstück flexibler Schlauch
- 4800-3 Kühleradapter für **AMAZONE** Pantera, **CLAAS** Jaguar · Lexion · Scorpion · Ares · Atlas · Ceres, **FENDT**, **MASSEY FERGUSON** mit Behälter Nr. 180224M92 und 4296015M1, **CASE** Quadtrac · Magnum
- 4800-4A Kühleradapter für **CASE** Puma · SBS · LBS · Optum · Maxxum · CVX, **NEW HOLLAND** TVT · T7, T7 Elite Pack · T6, **FENDT** Vario Bj. 2000 → Mährescher L-Serie, **CLAAS** Arion · Axion, **DEUTZ** Motoren 3,6 PowerPack · BF6M1013FC · TCD2013L6 2V und 4V Genset 250kV
- 4800-5A Kühleradapter für **FENDT** Farmer 300 Bj. 1988 → Typ 500 · Typ 700 · Vario Bj. 1988 → 2000
- 4800-20 Kühleradapter für **CLAAS** Xerion · Tucano sowie alle neuen **CLAAS** Maschinen mit **MERCEDES-BENZ** Ausgleichsbehälter
- Zuordnung zu Fahrzeugtypen: [www.hazet.de](http://www.hazet.de) → Der Anwendungs-Berater → Kühleradapter 4800



**Für alle Hersteller geeignet!**

Anwendungs-Berater



Made in Germany

Fr. 498,-  
netto



**197-4**, EAN-No. 4000896214235  
**Achsöl-Auffangwanne NKW, 3 l**

- **Sicheres Auffangen des aus der Achse ablaufendem Öls bei Demontage oder Reparatur der Steckachsen an LKW und Landmaschinen**
- Chemikalienbeständiger, bruchsicherer Kunststoff mit glatter, abriebfester Oberfläche
- Maße (L x B x H): 310 x 240 x 160 mm



Fr. 27,-  
netto



**2150-1**, EAN-No. 4000896144129  
**Reißnadel**

- **Zum Anreißen von Metallen und anderen Werkstoffen mit glatten Oberflächen**
- Hartmetall für langlebigen Einsatz
- Mit Befestigungsclip
- Länge (gesamt): 150 mm



Fr. 7,-  
netto

**839-1**, EAN-No. 4000896035670  
**Spannungsprüfer**

- 220 – 250 V nach DIN VDE 06800-6
- Schlitzklinge mit Hohlshliff
- Extra langer Griff: 92 mm
- Mit Clip
- Defekte Soffitte nach VDE nicht auswechselbar
- Länge (gesamt): 150 mm
- Schlitz-Profil: 0,5 x 2,8 mm



Made in Germany

Fr. 6,-  
netto




9040Lg-3/2, EAN-No. 4000896206339



### Ausblaspistole


- Inkl. 90° Seitendüse **1** und Venturidüse **2**
- Zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen, Fahrzeugen und Landmaschinen
- Speziell geeignet zum Reinigen von Sandwichkühlern
- Isolation der Lanze im Griffbereich gegen Auskühlen
- Venturidüse (54 mm) zur Leistungssteigerung
- 90° Seitendüse (32 mm) zum Reinigen von Sandwichkühlern
- Druck (max.): 12 bar
- Ergonomischer Handgriff
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Länge (gesamt): **1.085 mm**
- Luftbedarf: 450 l/min (7,5 l/sec)
- Gewicht (netto): 0,31 kg



**1.085 mm – extra lang!**

**1** L = 32 mm

**2** L = 54 mm



Fr. 114,20  
netto

9040Lg-3-01, EAN-No. 4000896241514

### Venturidüse

- 100 % erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Effekt
- Zum Ausblasen von Maschinen, Laderäumen und Gebäuden in Industrie, Agrar und Handwerk
- Optionale Venturidüse für 9040-4 und 9040Lg-3/2



Fr. 32,-  
netto

9040Lg-3-02, EAN-No. 4000896241521

### Seitendüse 90°

- Düse ermöglicht seitliches Ausblasen
- Reinigen von Sandwichkühlern und in anderen schwer erreichbaren Bereichen
- Optionale Seitendüse für 9040-4 und 9040Lg-3/2



Fr. 32,-  
netto




9040P-1, EAN-No. 4000896209545

### Ausblaspistole 100 mm

- Zum schnellen Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
- Standard-Düse mit gebogenem Rohr (∅ 8 mm)



Fr. 21,80  
netto




9040-7, EAN-No. 4000896153404

### Spiralschlauch 7,62 m

- Polyurethan
- Innen-∅: 6,35 mm
- Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken
- Berstdruck nach DIN: 55,1 bar/800 PSI
- Arbeitsdruck: 10 bar



Fr. 55,-  
netto



197-3, EAN-No. 4000896158584

### Magnet-Schale

- Zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie z. B. Schrauben etc.
- Mit Magnet zur Befestigung z. B. an Werkstattwagen, Werkstattwänden, Hebebühnen etc.
- Durchmesser: 150 mm



Fr. 15,10  
netto



“  
**Top Qualität und hohe Leistung  
 in kompakter Bauweise, das sind  
 die besten Verkaufsargumente für  
 unsere neuen Schlagschrauber!**  
 ”


*Fabian - Vertriebsmitarbeiter  
 Arbeitete während seines Studiums in einer  
 Reifendienstwerkstatt. Dort entdeckte er seine  
 Passion für unsere pneumatischen Maschinen.*

## Twin Effect – Mehr Leistung in kürzerer Zeit!

- Maximale Effizienz durch wegweisende „HAZET Twin Turbo Technologie“ ermöglicht hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
- Innovativer 8 Lamellen-Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung

- Deutlich höhere Leistung bewirkt schnelleres Lösen der Schraubverbindung beim Schraubvorgang und ist dadurch doppelt effizient.

**Vorteil:**  
 Zeitersparnis da der Arbeitsvorgang schneller beendet ist und dadurch weniger Luft verbraucht wurde = Kostenersparnis!



**Twin Turbo**  
 Technology by HAZET



9012ATT, EAN-No. 4000896234738

### 1/2" Drehbarer Schlagschrauber

- Lösemoment (max.): 550 Nm\*
- Betätigung von Bremssattelverschraubungen sowie anderer schwer erreichbarer Schraubfälle im Bereich von Lenkung, Stoßdämpfern, Getrieben
- Um die eigene Achse verstellbarer Griff/Trigger zur optimalen Handhabung ermöglicht Betätigung in jeder Position
- Innovativer Schwenkmechanismus für erweiterten Einsatzbereich garantiert beste Erreichbarkeit
- Vibrationsarm
- Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder
- Drehzahl: 8.000 U/min
- Gewicht (netto): 1,3 kg
- Luftbedarf: 113 l/min (1,9 l/sec)
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite

**Kurze, kompakte,  
 abgewinkelte  
 Bauform –  
 nur 70 mm!**




Schwenkbarer Kopf 120°



Drehbarer Griff 360°



**NEU!**



\* Ermittelt mit Schraubengröße M32

**Fr. 306,20**  
 netto

## Twin Turbo (TT) Schlagschrauber

- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Vibrationsarm



9012TT, EAN-No. 4000896226924 **12<sup>5</sup> 1/2"**

### 1/2" Schlagschrauber

- Lösemoment (max.): 2.200 Nm
- Drehzahl: 8.300 U/min
- Gewicht (netto): 1,6 kg
- Luftbedarf: 147,2 l/min
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite



**12<sup>5</sup> 1/2"**

**Extra kurz –  
nur 128 mm!**

Fr. **329,-**  
netto

9013TT, EAN-No. 4000896227143 **20 3/4"**

### 3/4" Schlagschrauber

- Lösemoment (max.): 4.100 Nm
- Drehzahl: 5.200 U/min
- Gewicht (netto): 4,5 kg
- Luftbedarf: 243,5 l/min (4,1 l/sec)
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite



**20 3/4"**

**Extra kurz –  
nur 184 mm!**

Fr. **912,40**  
netto

9014TT, EAN-No. 4000896234684 **25 1"**

### 1" Schlagschrauber


- Lösemoment (max.): 4.100 Nm
- Drehzahl: 5.200 U/min
- Gewicht (netto): 4,6 kg
- Luftbedarf: 235 l/min (3,9 l/sec)
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Kupplungsstecker (inkl.): 10 Nennweite



**25 1"**

**Superstark  
und handlich!**

Fr. **933,20**  
netto



## Twin Turbo (LGTT) Schlagschrauber mit langer Spindel

- Lange Spindel zum Erreichen von tiefliegenden Verschraubungen
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung
- Vibrationsarm
- Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar

9013LGTT EAN-No. 4000896232277 **20 3/4"**

### 3/4" Schlagschrauber · 186 mm

- Lösemoment (max.): 3.800 Nm\*
- Spindel-Länge: 186 mm
- Drehzahl: 5.200 U/min
- Gewicht (netto): 5,5 kg
- Luftbedarf: 243 l/min (4 l/sec)
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite



186 mm

Fr. **871,90**  
netto

\* Ermittelt mit Schrauben-  
größe M32

9014LGTT EAN-No. 4000896234677 **25 1"**

### 1" Schlagschrauber · 240 mm

- Lösemoment (max.): 3.850 Nm\*
- Spindel-Länge: 240 mm
- Drehzahl: 4.600 U/min
- Gewicht (netto): 5,9 kg
- Luftbedarf: 235 l/min (3,9 l/sec)
- Kupplungsstecker (inkl.): 10 Nennweite



240 mm

Fr. **1.089,90**  
netto

\* Ermittelt mit Schrauben-  
größe M32

9041-1, EAN-No. 4000896147076

### Reifenfüll-Messgerät

- Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Manometer-Messbereich: 0–12 bar (Teilung: 0,1 bar)
- Flexibler Schlauch, Länge: 400 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite



Fr. **46,70**  
netto

9042P-4, EAN-No. 4000896209613

### Karosseriepistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung

- Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Anwendungsbereich: -10 °C bis +80 °C
- Betriebsdruck (max.): 16 bar
- Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 180 l/min bei 8 bar
- Düsen aus Stahl/Kunststoff
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite



Inklusive  
Metallsaugrohr,  
Düse und  
Hohlraumschlauch!



Fr. **71,60**  
netto



9042N-1, EAN-No. 4000896176472

### Fettpresse, pneumatisch

- 360° verstellbarer Handgriff
- Kontinuierliche Fettförderung
- Befüllbar mit Fettkartuschen, losem Fett oder via Dispenser
- Füllmenge (ca.): 400 ml
- Luftbedarf: 230 l/min
- Nylonschlauch: 230 mm
- Metallrohr: 172 mm
- Gewicht (netto): 2,0 kg
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite



Fr. **144,30**  
netto

9040-4, EAN-No. 4000896176236

### 2-Wege-Ausblaspistole

- Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Druckregulator
- Austauschbare Düsen (Stahl)
- Kurze Düse für beengte Verhältnisse
- Aluminium-Gehäuse
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite



Inklusive 112 mm  
langer Düse!

Fr. **31,10**  
netto

9033P-8, EAN-No. 4000896190515

### Tiefenschleifer

- Zum Trennen von Blech und Stahl
- Werkzeuglose Schnellverstellung der Schutzhaube
- Knopf zum Blockieren des Abtriebs für einfachen Scheibenwechsel
- Geringe Bauhöhe
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Kälteisolierender Griff
- Länge (gesamt): 371 mm
- Gewicht (netto): 1,7 kg
- Inkl. 1 Trennscheibe (100 x 0,8 x 9,53 mm)



Fr. **394,40**  
netto

9033P-08/25, EAN-No. 4000896201402

### Trennscheiben-Satz, 25-teilig

- Für Tiefenschleifer 9033P-8 geeignet
- Maße (L x B x H): 100 x 0,8 x 9,53 mm



Fr. **93,40**  
netto

9033N-4, EAN-No. 4000896210183

### Bandschleifer

- Stufenlose Drehzahlregulierung mittels Drehregler auf Griff Rücken
- Für schmale Flächen (Bandbreite 10 mm)
- Inkl. drei Schleifbänder 330 x 10 mm (Körnung 80, 100, 120)
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Automatische Bandjustierung
- 360° drehbarer Bandlauf
- Inkl. Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff
- Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite
- Kälteisolierender Griff
- Länge (gesamt): 291,4 mm
- Gewicht (netto): 0,81 kg



Drehzahlregulierung!  
Leistung: 420 Watt

Fr. **279,20**  
netto

9033

### Schleifband-Satz

- Schleifbänder 330 x 10 mm
- Packungsinhalt 10 Stück




HAZET No.	Nr.	Körnung	EAN-No. 4000896+	Fr.
9033-480/10	1	80	139101	23,40
9033-4100/10	2	100	139118	23,40
9033-4120/10	3	120	139125	23,40

## Du willst noch mehr Power?

➔ Dann löse Deine 1/2" Schraubverbindung jetzt mit unserer 3/4"-Power-Innovation. Wie das geht: Nimm zum Beispiel unseren 3/4"-Schlagschrauber 9013M und setze unseren Adapter 1003S-1 auf den 4kt.

Auf die andere Seite setzt Du einen unserer neuen Steckschlüssel-Einsätze s 17 oder s 19 mm mit neuer 6kt.-Aufnahme und los gehts!

➔ Entwicklung und Produktion:  
 Made in Germany!



### 903SLg6 Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz (6kt.)

- Betätigung durch Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter z. B. HAZET 1003S-1 oder Steckschlüssel s 24 mm ermöglicht hohe Kraftübertragung
- Besseres Lösen schwergängiger Radschrauben durch möglichen Einsatz eines 20 mm (3/4") Schlagschraubers
- Speziell geeignet für Transporter und leichte LKW, wie z. B. FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
- Am Steckschlüsseinsatz angebrachter Außen-6kt. ermöglicht Adaption auf 20 mm (3/4") Antrieb
- Kunststoffummantelung schützt Felge vor Verkratzungen

### 903SLg6



Made in Germany

HAZET No.	S mm	EAN-No. 4000896+	Fr.
903SLg6-17	17	223596	33,-
903SLg6-19	19	223589	33,-

### 903SLg6/5,

EAN-No. 4000896223602

### Satz



Made in Germany  
**Fr. 83,-**  
 netto

### 985S 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher- Steckschlüsseinsatz

- Kurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3124, ISO 2725-2



Made in Germany

HAZET No.	S mm	EAN-No. 4000896+	Fr.
985S-22	22	218219	26,-
985S-24	24	218226	26,-

### 900SLg6-24, 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber- Adapter 12,5 mm mit aufgebrachtem 6kt.

- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Zur Betätigung von Radmutter an Klein LKW oder Transportern wie z. B. FIAT Ducato, PEUGEOT Jumper



Made in Germany  
**Fr. 28,50**  
 netto

### 1007S-7/4, 1003S-07 Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter

- Aufgrund der enormen Kraft des 20 mm (3/4") Antriebs kommt es zu einer hohen Belastung und verstärktem Verschleiß des 12,5 mm (1/2") Abtriebs. Durch die 6kt. Adaption ist der 12,5 mm (1/2") Abtrieb austauschbar und der Adapter ist danach vielseitiger einsetzbar!
- Mit auswechselbarer 12,5 mm (1/2") Einsteckklinge
- Für Maschinenbetätigung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring



**Problemlöser**

Made in Germany

HAZET No.	Bezeichnung	EAN-No. 4000896+	Fr.
1007S-7/4	Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter	215416	61,-
1003S-07	Auswechselbare Einsteckklinge 1/2"	215409	19,-

### 985S/11, 990S/11 Schlag-, Maschinenschrauber- Steckschlüsseinsatz-Satz

- 20 mm (3/4") Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte
- Für Verschraubungen z. B. an Fahrwerken, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren und Stoßdämpfern
- Antrieb wahlweise mit 12,5 (1/2"), 24 mm oder mit Adapter HAZET 1003S-1
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring



**20 3/4" Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte!**

Made in Germany

HAZET No.	Abtrieb	Größen	EAN-No. 4000896+	Fr.
985S/11	○	14, 17 und 19 in kurzer und langer Ausführung	211951	189,-
990S/11	○	14, 16 und 18 in kurzer und langer Ausführung	162406	173,-

### 900SZ6/11, 900SZ6/11 1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz-Satz

- Halbzoll-Steckschlüsseinsatz mit optionalen 3/4" Antrieb durch den Satz beinhaltender Adapter
- s 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 36 mm



**Inklusive Weichschaum-einlage!**

Made in Germany  
**Fr. 209,-**  
 netto



„Nach fest kommt ab, war gestern.“ Dank des HAZET Drehmomentschlüssels bin ich beim Anziehen einer Verschraubung immer auf der sicheren Seite!

*Leo - Mitarbeiter Produktion  
Kam schon als Jugendlicher in der väterlichen Werkstatt mit HAZET Werkzeugen in Berührung.*



**5145-3CT**, EAN-No. 4000896218929 20 3/4"

**3/4" Drehmoment-Schlüssel 300–800 Nm**

- Kein Zurückdrehen mehr nötig!
- Genauigkeit ±3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Länge (gesamt): 1.271 mm
- Teilung: 2,5 Nm



**Bestseller!**

Made in Germany

**Fr. 922,80**

netto



**5000-3CT** 6.3 1/4" 12.5 1/2"

**Drehmoment-Schlüssel 2,5–400 Nm**

- Kein Zurückdrehen mehr nötig!
- Genauigkeit ±3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Mit Seriennummer und Zertifikat





Made in Germany

HAZET No.	■	Drehmomentbereich Nm	l mm	Teilung Nm	EAN-No. 4000896+	Fr.
5108-3CT		2,5– 25	234	0,25	218882	243,90
5120-3CT		10 – 60	320	0,50	218905	238,70
5122-3CT		40 – 200	519	1,00	219001	256,40
5123-3CT		60 – 320	628	2,00	218998	279,20
5143-3CT		100 – 400	790	2,50	235407	751,50



**6000-1CT** 20 3/4" 25 1"

**Drehmoment-Schlüssel 400–1600 Nm**

- Kein Zurückdrehen mehr nötig!
- Genauigkeit ±3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Inkl. Tasche zur sicheren Aufbewahrung





**Speziell für Achsen!**

Made in Germany

HAZET No.	■	Drehmomentbereich Nm	l mm	Teilung Nm		EAN-No. 4000896+	Fr.
6150-1CT		400–1000	1788	5	24,2–61,0	141067	1.650,50
6160-1CT		600–1600	2455	5	26,1–70,1	155316	1.961,90



4672-11, EAN-No. 4000896135561

**System-Kabel-Entriegler**

- Verbaut an **MERCEDES-BENZ** Actros, Antos, Aorcs
- Für das beschädigungsfreie Entriegeln von Flachkontakten
- Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
- Mit ausziehbarer Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
- MCP 1,5 mm/Kontaktbreite 1,5 mm
- Erstausrüster-Qualität – Made in Germany



105 mm

**Zum Entriegeln von HDSCS-Steckern!**

Made in Germany

Fr. 56,-  
netto

1862N, EAN-No. 4000896242627

**Abisolier-Zange • automatisch**

- Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
- Anwendung: Abisolieren von flexiblen Leitungen (Litze) und massiven Leitern Ø 0,2–6,0 mm<sup>2</sup> bzw. AWG 24 – 10
- Optimal positionierter Seitenschneider bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Verstellbarer Längenschlag: 6–15 mm
- Befestigungsvorrichtung am Griffende
- Klingen auswechselbar
- Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile



165 mm

Made in Germany

Fr. 36,20  
netto

4650-1, EAN-No. 4000896022014

**Säureprüfer**

- Zur Überprüfung des Säuregehaltes der Batterieflüssigkeit
- Mit Aräometer
- Stabiles Kunststoffgehäuse – deutlich verminderte Bruchgefahr gegenüber Glasgehäusen



280 mm



Made in Germany

Fr. 24,-  
netto

4670-9/5, EAN-No. 4000896205042

**NKW System-Kabel-Entriegler Sortiment**

- Gewährleistet beschädigungsfreies Entriegeln der gängigsten NKW-Kontakte
- Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
- Mit ausziehbarer Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
- Erstausrüster-Qualität – Made in Germany



**Für das beschädigungsfreie Entriegeln von Flachkontakten!**

Made in Germany

Fr. 285,-  
netto

4650-3, EAN-No. 4000896102051

**Batteriestopfen-Dreher**

- Spezielle Länge lässt universellen Einsatz auch bei geringen Bauhöhen zu
- Zum Ein- und Ausdrehen von Batteriestopfen
- Profil auf Batteriestopfen ausgelegt
- T-Griff aus Kunststoff
- Oberfläche: verchromt
- Schraubendreherbreite: 14,5 mm
- Schraubendreherhöhe: 1,7 mm



95 mm

Made in Germany

Fr. 19,-  
netto

4650-4, EAN-No. 4000896022038

**Poi- und Klemmen-Reinigungsbürste**

- Reinigen der Batteriepole und -klemmen
- Mit Schutzdeckel
- Auch gut geeignet für Rasenmäher, Schneefräsen, etc.



120 mm



Made in Germany

Fr. 20,-  
netto



2152N/3, EAN-No. 4000896204151

**Elektronik-Satz**

- Zur Fehlersuche an elektronischen Bauteilen
- **Messbereich 3–48 V**
- Spannungsanzeige LED: 5, 12, 24, 48 V
- Polaritätsanzeige: LED für Plus oder Minus, Wechselspannung mit gleichzeitig leuchtenden LED
- Zusätzlich Krokodilklemme und Prüfspitze zum Aufsetzen
- Kabellänge: 1.300 mm
- Prüfspitze, Stechnadel mit Schiebemechanik



Fr. 56,-  
netto



“

Wir haben weltweit den  
einzigen nachjustierbaren  
Hochvolt Drehmoment-  
schlüssel. Sicher, Nachhaltig  
und Made in Germany!

”

**Marcel · Produktmanagement**  
Interessiert sich für Elektromobilität  
und erneuerbare Energien.


**5000KV**

**Drehmoment-Schlüssel**

- Rechts-/Linksauflösung durch Umsteck-Vierkant, dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links innerhalb der angegebenen Toleranz
- Wieder justierbar und kalibrierbar
- Mögliche Reparaturen der Drehmoment-Schlüssel im HAZET Service-Center
- Lange Lebensdauer
- Genauigkeit durch Möglichkeit der Demontage, Justierung, Reparatur (im Bedarfsfall), Kalibrierung, Montage
- Geeignet für Prüfmittelüberwachung
- Nachhaltig und umweltschonend
- Feine Skalenteilung mit Nonius
- Verriegelung gegen ungewolltes Verstellen des Einstellwertes
- Sicher: Haptisch (Kurzwegauslösung), Akustisch (Knicelement)
- Geringes Gewicht für gute Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018

 Made in Germany

HAZET No.	Nr.	■	Drehmomentbereich Nm	l mm	Auslösegenauigkeit %	g	EAN-No. 4000896 +	Fr.
5108KV	1	10 3/8	2 - 10	275	6	590	235421	534,60
5109KV	2	10 3/8	5 - 25	305	4	639	235445	550,10
5121KV	3	12 1/2	20 - 120	420	4	1470	233397	555,30



**810/6VDE**, EAN-No. 4000896179329

**Elektriker Werkzeug-Satz**

- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
  - Spannungsprüfer (839-1), 220–250 V nach DIN VDE 06800-6
- Inhalt** (6-teiliger Satz):
- 810VDE      ● 0,4 x 2,5 · 0,6 x 3,5 · 0,8 x 4 mm
  - 839-1      ● 0,5 x 2,8 mm
  - 810VDE      ● PH1 · PH2



Fr. **47,70**  
netto

150/39, EAN-No. 4000896239641

## 1/2" Hochvolt-Werkzeugsatz

- Universell einsetzbar an allen LKW, Bussen sowie Land- und Baumaschinen mit Elektroantrieb
- Zur Betätigung von spannungsführenden Bauteilen wie z. B. Batterien, Kondensatoren oder Verteilern
- Der Einsatz von zwei Verlängerungen ermöglicht den problem- und gefahrlosen Ein- und Ausbau z. B. der Batterie durch spezielle Isolierung der Werkzeuge
- Alle relevanten Werkzeuge zur Betätigung von spannungsführenden Verschraubungen in einem Satz
- Höchste Sicherheit durch ständige Qualitätskontrolle der Werkzeuge
- Lieferung in neuer HAZET L-Boxx 136 – alle Werkzeuge griffbereit
- Für E-LKW von z. B. MERCEDES-BENZ, MAN, DAF, RENAULT, SCANIA und Volvo
- Verwendbar bei Elektro Stadtbussen wie z. B. MERCEDES-BENZ, MAN, VDL, IVECO, SOLARIS, Volvo, SCANIA, BYD, SILEO, LIKKER, COBUS, MELLOR, KARSAN, IRIZAR, EBUSCO, TEMSA, EURABUS, EASYMILE, NAVJA, LOCAL MOTORS, HEULIEZ

12<sup>5</sup> 1/2 12<sup>5</sup> 1/2  39

NEU!

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <br><b>916KV</b> ·  1/2<br>Länge: 260 mm   | <br><b>630KV</b> · <br>s 13 · 17 · 19 mm                                   | <br><b>1804VDE-33</b><br>Länge: 208 mm    | <br><b>1860VDE-11</b><br>Länge: 160 mm   |
| <br><b>917KV-5</b> ·  1/2  1/2<br>Länge: 140 mm       | <br><b>450KV-5</b> · <br>s 13 · 17 · 19 mm                                 | <br><b>1802VDE-22</b><br>Länge: 180 mm    | <br><b>1805VDE-44</b><br>Länge: 200 mm   |
| <br><b>918KV-10</b> ·  1/2  1/2<br>Länge: 264 mm | <br><b>810VDE</b> · <br>0,4 x 2,5 · 0,5 x 3 ·<br>0,6 x 3,5 · 0,8 x 4 mm | <br><b>1841AVDE-22</b><br>Länge: 160 mm  | <br><b>2156VDE-2</b>  |
| <br><b>900KV</b> ·  1/2<br>s 13 · 14 · 15 · 16 ·<br>17 · 19 mm   | <br><b>810VDE</b> · <br>PH1 · PH2 · PH3                                | <br><b>1816VDE-222</b><br>Länge: 160 mm | <br><b>196V-20/5</b> <br><b>196V-10/5</b> |



L-BOXX



L-Boxx 136


Fr. 1.390,-  
netto

179NX-7/70KV, EAN-No. 4000896235483

## Werkstattwagen *Assistent* mit 70 Profi Hochvolt-Werkzeugen

70

NEU!



Made in Germany



**Maulschlüssel Satz · schutzisoliert**  
**163-542/18**  
● 450KV · 7 · 19 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm



Made in Germany  
**Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefach 163-172 x 50**

**Zangen Satz · schutzisoliert**  
**163-226/4**  
● 759N-2VDE ·  
1803VDE-22 · 1841BVDE-33 ·  
1850VDE-22



**Steckschlüssel Satz · schutzisoliert**  
**163-545/41**  
● 8816KV  
● 8801K-KV · 5 · 6  
● 8808LG-8KV · 10 · 12  
● 8821KV · 3 · 5  
● 880KV · 6 · 20 · 22 mm  
● 8802KV-T10 · 8802KV-LG ·  
T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40 · T45 · T50




Made in Germany  
**Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefach 163-172 x 50**

**Schraubendreher Satz · schutzisoliert**  
**163-229/7**  
● 810VDE · 0,4 x 2,5 · 0,5 x 3 ·  
0,6 x 3,5 · 0,8 x 4 mm  
● 810VDE-PH1 · PH2 · PH3



Made in Germany

**Werkstattwagen *Assistent***  
**179NX-7-RAL3020**  
Maße (L x B x H) 785 x 518 x 1.020 mm



Fr. 3.633,-  
netto



“

**Ohne Licht geht gar nichts. Lampen gehören für mich deshalb zu den vielfältigsten und spannendsten HAZET Produkten überhaupt!**

”

**Niklas • Kaufmännischer Auszubildender**  
*Bringt Licht in die dunklen Ecken der Motorräume und in seiner Garage.*



**1979FC-60**, EAN-No. 4000896227822

**LED-Arbeitsstrahler 60 W**

- Idealer Arbeits-/Baustrahler zum Ausleuchten von dunklen Bauräumen
- Gleichmäßige Raumausleuchtung: Energieeffiziente SMD LED Technologie
- Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung
- Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren Wärmeabführung
- Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
- Standfuß: 90° verstellbar
- Erweiterung der Funktionalität durch 2 zusätzliche Steckdosen 230 V auf der Rückseite, ermöglicht Koppelung und Betrieb beliebig weiterer Geräte
- Lichtstrom: 600–6000 Lumen
- Kabellänge: 5 m (H07RN) 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Schutzart: IP54



Fr. **231,70**  
netto

**1979F-01**,  
EAN-No. 4000896227815

**Licht-Diffusor**

- Aufsatz zur besseren und homogenen Raumausleuchtung sowie zur 360° Lichtstreuung
- Arretierung des Aufsatzes mit Hilfe eines Bajonettverschlusses



Fr. **45,20**  
netto

**1979F-02**,  
EAN-No. 4000896227808

**Magnet-Halter**

- Zusätzliche Magnet-Beschichtung schützt vor Beschädigungen der Untergründe
- Arretierung mit Hilfe beiliegender Befestigungsschraube
- Magnet-Haltekraft (max.): 10 kg




Fr. **67,90**  
netto

**1979F-03**,  
EAN-No. 4000896227174

**Teleskop-Stativ**

- Dreibein-Stativ ermöglicht sicheren Stand auf unterschiedlichsten Untergründen
- Möglichkeit der Fußfeststellung und Höhenarretierung
- Inkl. zusätzlicher Kabelführungen am Stativ
- Höhe (max.): 185 cm
- Höhe (min.): 120 cm
- Tragfähigkeit: 30 kg



Fr. **95,90**  
netto

Lieferung ohne Arbeitsstrahler

**Bringt Licht ins Dunkel!**



Spritzwasser geschützt (IP54)



4-stufige Leistungsanzeige



90° verstellbarer Standfuß



Bajonettverschluss des Diffusers



**1979N-71,** EAN-No. 4000896208470

## LED Stiftleuchte

- **Hocheffizientes Reflektorsystem**
- Bedienung mit Arbeitshandschuhen problemlos möglich
- LED-Technik: SMD
- Leuchtdauer: 4 Std.
- Leistung: 3 W
- Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK07
- Länge (gesamt): 139 mm
- Inkl. 2 x 1,5 Volt Batterien (AAA)



**NEU!**

Fr. **31,10**  
netto

**1979N-72,** EAN-No. 4000896208487

## LED Stiftleuchte

- **Stufenlose Einhand-Fokussierung ermöglicht präzises Punktlicht bis hin zum homogenen Flutlicht**
- LED-Technik: SMD
- Leuchtdauer (30/100 %): 13/4,5 Std
- Leistung: 3 W
- Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK07
- Länge (gesamt): 135 mm
- Inkl. 3 x 1,5 Volt Batterien (AAA)



**NEU!**

Fr. **60,20**  
netto

**1979N-82,**  
EAN-No. 4000896227211

## LED Pocket Light • USB-C

- **Kleine Ausführung zur Nutzung bei beengten Platzverhältnissen**
- 180° verstellbarer und in 8 Stufen arretierbarer Fuß zur Einstellung der Ausleuchtung
- Starker gummierter Haltemagnet an Unter- und Rückseite
- LED-Technik Toplicht: SMD
- LED-Technik Hauptlicht: COB
- Leuchtdauer Toplicht: 5 Std. (100 %)
- Leuchtdauer Hauptlicht: 2–10 Std. (10–100 %)
- Leistung Toplicht: 1 W
- Leistung Hauptlicht: 3 W
- Ladezeit: 1,5 Std.
- Schutzklasse: IP65
- Stoßfestigkeit: IK09
- Maße (H x B x T): 133 x 65 x 33,8 mm
- Inkl. 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)



**NEU!**

Fr. **71,60**  
netto

**1979-11,**  
EAN-No. 4000896235254

## LED Pen Light • USB-C

- **Kleine kompakte LED-Lampe mit hoher Leuchtleistung**
- Stufenlos dimmbar – optimale Lichthanpassung
- Starke integrierte Haltemagnete an der Rückseite des Gehäuses
- LED-Technik Toplicht: SMD
- LED-Technik Hauptlicht: COB
- Leuchtdauer: 2,5 Std.
- Leistung Toplicht: 1 W
- Leistung Hauptlicht: 2 W
- Schutzklasse: IP65
- Stoßfestigkeit: IK09
- Maße (H x B x T): 180 x 25 x 18 mm
- Inkl. 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)



**NEU!**

Fr. **34,30**  
netto

**1979W-11/3,** EAN-No. 4000896235247

## LED Pen Light-Satz, wireless charging

- Inhalt:**
- 2 x 1979W-11 Pen light
  - 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
  - Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A/5 V Netzstecker



Inkl. Ladekabel + Netzteil für das Pad



Fr. **137,-**  
netto

**1979NW/3,** EAN-No. 4000896235261

## LED Inspektionslampen-Satz, wireless charging

- Inhalt:**
- 1979W-11 Pen light
  - 1979W-82 Pocket light
  - 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
  - Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A/5 V Netzstecker



Inkl. Ladekabel + Netzteil für das Pad



Fr. **175,40**  
netto

# HIGH-TECH ENDOSKOP IM KOMPAKTEN DESIGN

Vergleich: Displayauflösung aktuelle Sonde (links) mit neuer Sonde



320 x 240 Pixel



800 x 480 Pixel

Zoom: 3-fach



Sonnenlichttaugliches 5 Zoll Display

Touch-Display



Einfache Handhabung

## Video-Endoskop

- Displayauflösung: 800 x 480 Pixel
- 8-Stufige Helligkeitseinstellung (5 + 3 Boost)
- Anzeige der Akku Kapazität
- Zeitstempel Einblendung möglich
- Aufnahme von Fotos und Videos
- Spiegelung und Negativdarstellung des Kamerabildes möglich
- Bezeichnung von Fotos möglich
- Datentransfer: USB-C
- Ladegerät: USB Ladeadapter DC-5V/3 A

## High-Tech Endoskop im kompakten Design!



In jegliche Positionen schwenkbar



Schwenkbarer Magnetfuß, 180° verstellbar



HDMI Port zur Videoausgabe, USB-C zum Laden, Micro SD



Mit praktischem Aufstellfuß



Der einglassene Stecker wird vor Beschädigungen geschützt

4812-21/5S, EAN-No. 4000896238811

### Endoskop Satz mit semiflexibler Sonde • Ø 5,5 mm

- Verbesserte Detailtreue durch Mikro-Objektiv Ø 5,5 mm
- Frontkamera: 0°
- Bildauflösung: 1.024 x 768 px
- Fokusbereich: 10 bis 60 mm
- Fokuswinkel: 56°
- Sondenkabel: 1.000 mm
- 4-fache LED-Lichtquelle

**Inhalt:**

- Grundgerät 4812-21
- Sonde 4812-21S
- USB-C zu USB-A Kabel
- Alu-Koffer

**Gute Ablesbarkeit auch bei Sonnenlicht!**



NEU!



Fr. netto 1.326,60

4812-21S, EAN-No. 4000896237623

### Semi-Flexible Sonde • Ø 5,5 mm

- Optimal abgestimmt auf Grundgerät 4812-21
- Verbesserte Detailtreue durch Mikro-Objektiv Ø 5,5 mm
- Frontkamera: 0°
- Fokusbereich: 10-60 mm



Fr. netto 607,20

4812-21/5AF, EAN-No. 4000896239283

### Endoskop Satz mit Schwenk-Sonde • Ø 4,5 mm

- Beidseitiger bis zu 180° Schwenk (Artikulation) möglich z. B. im Zylinderkopf echten rückwärtigen Blick auf Ventile
- Kompatibilität mit Grundgerät 4812-21
- Schwenkradius nur ca. 38 mm (-30% gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
- Verbesserte Detailtreue durch Mikro-Objektiv Ø 4,5 mm
- Frontkamera
- Bildauflösung: 1.024 x 768 px
- Fokusbereich: 10-100 mm
- Fokuswinkel: 90°
- Sondenkabel: 1.000 mm
- 5-fache LED-Lichtquelle

**Inhalt:**

- Grundgerät 4812-21
- Sonde 4812-21AF
- USB-C zu USB-A Kabel
- L-Boxx 136

**Einfache Handhabung!**



NEU!




Fr. netto 2.646,90

4812-21AF, EAN-No. 4000896237630

### Schwenk-Sonde 180° • Ø 4,5 mm

- Optimal abgestimmt auf Grundgerät 4812-21
- Verbesserte Detailtreue durch Mikro-Objektiv Ø 4,5 mm
- Voller beidseitiger Schwenk bis zu maximal 180° ermöglicht z. B. im Zylinderkopf echten rückwärtigen Blick auf Ventile
- Fokusbereich: 10-100 mm



Fr. netto 1.816,50



**HiPer (HP)**  
**Feinzahn-Umschaltknarre**



Made in Germany

HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.
863HPB	9+	120	116	235346	67,50
863HP	25 3/8	120	116	226917	67,50
8816HP	25 3/8	400	200	235063	81,-
916HP	25 1/2	1000	275	213894	82,90
916HPL	25 1/2	1000	415	219209	137,-
916HPLG	25 1/2	1000	414-614	233076	184,80



**HiPer (HPS)**  
**Feinzahn-Umschaltknarre mit Sicherheitsverriegelung**

- Lösungssichere Arretierung durch Druckknopf betätigung
- Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand

Made in Germany

HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.
863HPS	25 3/8	62	116	237234	74,70
8816HPS	25 3/8	340	200	237241	91,30
916HPS	25 1/2	850	275	237258	102,80



**1005S** 20 3/4 20 3/4  
**3/4" Schlag-Maschinenschrauber Verlängerung**

- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Für Maschinenbetätigung
- DIN 3121

Made in Germany

HAZET No.	l mm	g	EAN-No. 4000896 +	Fr.
1005S-7	175	0,82	001774	93,-
1005S-13	330	1,30	001767	157,-



**1105S** 25 1" 25 1"  
**Schlag-Maschinenschrauber Verlängerung**

- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3121

Made in Germany

HAZET No.	l mm	g	EAN-No. 4000896 +	Fr.
1105S-7	180	1,34	002702	139,-
1105S-13	330	2,17	002696	174,-




**1100SLG** 25 1"  
**1" Schlag-Maschinenschrauber Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant)**

- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2

Made in Germany

HAZET No.	l mm	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	f mm	EAN-No. 4000896 +	Fr.
1100SLg-24	110	41,5	54	17	002405	121,-
1100SLg-27	110	45,0	54	19	002412	124,-
1100SLg-30	110	49,0	54	21	002429	130,-
1100SLg-32	110	51,5	54	21	002436	132,-
1100SLg-33	110	52,5	54	21	002443	139,-
1100SLg-36	110	56,5	54	23	002467	139,-
1100SLg-38	110	59,0	54	24	002474	147,-
1100SLg-41	110	63,0	54	26	002481	157,-
1100SLg-46	110	69,5	54	28	002498	192,-



**1000**, EAN-No. 4000896000616 20 3/4 20 3/4 15  
**3/4" Steckschlüssel-Satz**

- Metall-Kasten (HAZET Blau)
- Weichschaum-Einlage
- Maße (L x B x H): 578 x 235 x 88 mm




1014	1015-1	1017-8
1016	1018	

Made in Germany  
**Fr. 725,60**  
netto

**1100Z**, EAN-No. 4000896002504 25 1" 25 1" 17  
**1" Steckschlüssel-Satz**

- Mit Doppel-Gkt.-Steckschlüssel-Einsätzen
- Metall-Kasten (HAZET Blau)
- Maße (L x B x H): 759 x 305 x 115 mm




1121	1117-8 · 1117-16
1100Z	1115-1
1114	1116

Made in Germany  
**Fr. 1.850,-**  
netto



“  
Was sollte zwischen dem Baum und Dir sein? Nur eine Axt mit speziell geschliffenen Axtkopf und rutschfestem Stiel!  
”


*Marcel - Produktmanagement  
Schlägt in seiner Freizeit Brennholz für seinen heimischen Kamin.*



2132-600, EAN-No. 4000896231140

**Handbeil**

- Handlicher Helfer, insbesondere geeignet zum Spalten von Anfeuerholz und Abtrennen kleinerer Äste
- Werkzeugkopf und Werkzeugstiel mit zweifacher Sicherheitsverkeilung
- Inkl. Silikon-Schneidschutz
- Schneidbreite: 105 mm
- Stiellänge: 360 mm
- Gewicht (netto): 600 g



Made in Germany

Fr. 37,-  
netto

**Vielseitig einsetzbar!**

2132-3, EAN-No. 4000896244607

**Sappie**

- Ermöglicht sicheres Bewegen und Anheben von Holzstämmen
- Ergonomisch geformter Griff liegt gut in der Hand
- Stiel aus fehler- und splitterfreiem Original USA Hickory Holz
- Einsatz bei Forstarbeiten im Wald oder zur Bearbeitung von Feuerholz
- Professionelle doppelte Verkeilung zwischen Werkzeugkopf und Stiel
- Besonders geeignet für den Dauereinsatz von Profianwendern
- Inkl. Gummi-Schutzhülse
- Stiellänge: 400 mm
- Gewicht (netto): 550 g



**NEU!**

Fr. 43,-  
netto

**Holz rücken leicht gemacht!**



2134-1250, EAN-No. 4000896229529

## Spaltbeil

- Hohe Spaltwirkung durch optimierte Kopfform
- Hohlgeschmiedete Spreizkeile verhindern Verkleben der Axt im Holz
- Schlag-Schutzhülse zur Erhöhung der Lebensdauer bei Fehlschlägen
- Inkl. Leder-Klingenschutz
- Schneidbreite: 92 mm
- Stiellänge: 500 mm
- Gewicht (netto): 1.250 g



**Leichteres Spalten durch Spreizkeile!**



Made in Germany

Fr. 78,-  
netto

2133-1250, EAN-No. 4000896231133

## Holzaxt

- Werkzeugkopf und Werkzeugstiel mit dreifacher Sicherheitsverkeilung
- Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der Stiel bei Fehlschlägen durch Schlagschutzhülse besonders geschützt
- Inkl. Silikon-Schneidschutz
- Schneidbreite: 132 mm
- Stiellänge: 700 mm
- Gewicht (netto): 1.250 g




**Geeignet für den Profi Dauereinsatz!**



Made in Germany

Fr. 72,-  
netto



2135-3000, EAN-No. 4000896231157

## Spalthammer

- Sehr gut geeignet zum Aufreißen von Meterstücken und Eintreiben von Aluminiumkeilen ins Holz
- Leichtes Eindringen ins Holz durch speziell polierte Schneide (Lamellenschleiftechnik)
- Ergonomisch geformter Original USA Hickory Holzstiel mit rutschfestem Griffende
- Schlag-Schutzhülse zur Erhöhung der Lebensdauer bei Fehlschlägen (Sicherheitsverkeilung)
- Inkl. Leder-Klingenschutz
- Schneidbreite: 75 mm
- Stiellänge: 900 mm
- Gewicht (netto): 3.000 g



**Stabile Schlagfläche!**



Made in Germany

Fr. 87,-  
netto




2132-1, EAN-No. 4000896244805

## Aluminium-Fällkeil • gerade

- Ideal einsetzbar beim Fällen von Bäumen oder Aufreißen von Stämmen
- Konische Bauart ermöglicht leichtes Eindringen ins Holz sowie einfaches Fällen und zielgerichtetes Umlegen von Bäumen
- Geschmiedeter Keil aus Aluminium ist leicht und splitterfest
- Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 550 g

**NEU!**



Fr. 38,-  
netto




2132-2, EAN-No. 4000896244799

## Aluminium-Spaltkeil • gedreht

- Gedrehte sowie konische Form des Spaltkeils ermöglicht leichtes und gezieltes Eindringen ins Holz und damit Aufspalten von Stämmen
- Besonders geeignet für Dauereinsatz von Profianwendern
- Geschmiedeter Keil aus Aluminium ist leicht und splitterfest
- Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 800 g

**NEU!**



Fr. 59,-  
netto





# Ordnung ist das halbe Leben!

179NX-8/206, EAN-No. 4000896239375

Werkstattwagen *Assistent*<sup>®</sup> mit 206 Profi-Werkzeugen


206




Germany Made in Germany

Werkstattwagen *Assistent*<sup>®</sup>  
179NX-8  
Maße (L x B x H) 786 x 518 x 1.020 mm

3/3+



**Werkzeug-Satz**  
163-535/18  
2-8 mm  
2-4 mm



**Ring-Maulschlüssel-Satz**  
163-536/15  
s 10-30 mm, lang



**Schraubendreher-Satz**  
163-297/26  
Sicherungsringzangen-Satz  
163-531/4




**Schraubendreher-Einsatz-Satz**  
163-534/37  
s 5-22 mm, kurz  
s 5-10 mm, lang  
s 8-18 mm  
T20-T60



**Werkzeug-Satz**  
163-533/20  
s 8-24 mm  
1/2 10-60 Nm, 40-200 Nm



**Steckschlüssel-Satz**  
163-224/57  
Zangen-Satz  
163-511/4



**Ring-Maulschlüssel-Satz**  
163-532/21  
s 6-34 mm



**Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter**  
1007S-7/4  
Mit auswechselbarer Einsteckklinge

**206 Profi-Werkzeuge!  
8 Schubfächer gefüllt!**

Fr. **5.138,-**  
netto

Ihr HAZET-Fachhändler

NKW22/DE/CH/9/I. 02.22/3. CHS/MD

