

**SCANGRIP®**

INNOVATION FROM DENMARK

# WORK LIGHTS

115  
years  
1906 - 2021



Kompatibel mit  
**METABO / CAS**  
Akku-System  
**12 V - 18 V**

Cordless Alliance System:

# Ein Akku für alles



**SCANGRIP - CAS Arbeitsleuchten**

Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System

# SCANGRIP - CAS Produktsortiment

---



NOVA CAS

06



AREA 10 CAS

10



VEGA LITE CAS

12



TOWER LITE CAS

14



STATIVE und HALTERUNGEN

16



Technische Angaben

18

Entwickelt von uns. Hergestellt von uns.

# Neues, bahnbrechendes Sortiment für CAS Akku-System

// SCANGRIP präsentiert mit Stolz ein Sortiment an leistungsstarken und robusten Arbeitsleuchten mit dem innovativen CAS Akku-System für extrem hohe Lichtleistung und hervorragende Flexibilität.



Kompatibel mit  
**METABO / CAS**  
Akku-System



- Unbegrenzte Lichtverfügbarkeit mit dem METABO / CAS Akku-System und der SCANGRIP STROMVERSORGUNG
- Extrem kräftige Ausleuchtung
- Lange Betriebsdauer

Das Cordless Alliance System (CAS) ist ein System mit dem man Akkupacks und Ladegeräte von unterschiedlichen führenden Elektrowerkzeugmarken benutzen kann. CAS benutzt das leistungsstarke Akkupacksystem von METABO dazu einen Akku mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten anzubieten.

Mit der neuen Produktpalette von SCANGRIP CAS Arbeitsleuchten mit der modernsten COB-LED-Technologie, dem flexiblen Design und einer Reihe zweckmäßiger Funktionen bieten wir vielseitige Universalarbeitsleuchten für den anspruchsvollen Fachmann an. Egal wie klein oder groß die Aufgabe ist, bietet SCANGRIP eine Arbeitsleuchte, die zu den Bedürfnissen eines jeden professionellen Handwerkers passt.

## // Maximale Freiheit

Die SCANGRIP CAS Produktpalette ist mit allen 12-18-Volt-Akkus aus dem METABO / CAS Akku-System kompatibel\*. Als einzigartige Zusatzoption bieten wir die SCANGRIP STROMVERSORGUNG an, die für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit direkt angeschlossen werden kann.

Mit Stativen and Halterungen können, die CAS-Arbeitsleuchten überall dort platziert werden, wo eine effiziente Beleuchtung benötigt wird, und bieten somit volle Flexibilität am Arbeitsplatz.



Kompatibel mit  
**METABO / CAS**  
Akku-System



Verwandeln Sie Ihr SCANGRIP CAS  
Arbeitsleuchte in ein Kabelmodell mit der  
SCANGRIP STROMVERSORGUNG



Ein integrierter Reserveakku  
verhindert zuverlässig, dass plötzlich  
das Licht ausgeht

(Gilt für NOVA 4 CAS, NOVA 10 CAS und AREA 10 CAS)

\* TOWER LITE CAS und VEGA LITE CAS sind mit 18-Volt-Akkus kompatibel.

# NOVA 2 CAS - Handflutlichtstrahler mit 2000 Lumen für CAS Akku-System

// NOVA 2 CAS ist eine kompakte, leistungsstarke, universelle Arbeitsleuchte für den professionellen Anwender, die mit METABO / CAS 12-18-Volt-Akkus kompatibel ist.

- Schlankes und kompaktes Design
- Extrem kräftige Ausleuchtung bis zu 2000 Lumen
- Lange Betriebsdauer bis zu 11 Stunden mit 2000 Lumen\*
- 5-stufige Dimmfunktion
- Eingebaute Powerbank



**3**  
years  
warranty

PATENT PROTECTED

#### EXTRA ZUBEHÖR

 CAS AKKU  
12V 4,0 Ah  
Art.Nr. 03.6120

 CAS AKKU  
18V 5,2 Ah  
Art.Nr. 03.6121

 CAS LADEGERÄT  
Art.Nr. 03.6122

 SCANGRIP  
STROMVERSORGUNG  
Art.Nr. 03.6123

\* Mit METABO / CAS 18V 10,0 Ah Akku

## // Die mobile NOVA 2 CAS

NOVA 2 CAS bietet mit der neuesten COB-LED-Hochleistungstechnologie bis zu 2000 Lumen. Mit der eingebauten Dimmfunktion kann man je nach Arbeitsaufgabe zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. Die Arbeitsleuchte wird auch mit einer Anzeige für Akkustand und Lichtleistung geliefert.

Einmalig ist, dass NOVA 2 CAS mit METABO / CAS 12-18-Volt-Akkus kompatibel ist und dazu kommt, dass die SCANGRIP STROMVERSORGUNG direkt angeschlossen werden kann.

Mit der flexiblen Stütze und dem eingebauten Haken lässt sich die NOVA 2 CAS für den optimalen Beleuchtungswinkel einfach drehen.

Das Gehäuse aus robustem Alu-Spritzguss ist widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen. Die robuste Konstruktion der NOVA 2 CAS ist für anspruchsvolle, raue Arbeitsumgebungen perfekt geeignet.

Als Extrafunktion verfügt sie über eine eingebaute Powerbank mit USB-Buchse zum Aufladen von mobilen Einheiten.



5-stufige Dimmfunktion



200°



NOVA 2 CAS

**99.00 inkl.**

03.6100

Arbeitsleuchte mit bis zu 2000 Lumen

 Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 12 V - 18 V



Akku wechseln - kann mit 12-18-Volt-Akkus betrieben werden



Verwandeln Sie die NOVA 2 CAS Arbeitsleuchte in ein Kabelmodell mit der SCANGRIP STROMVERSORGUNG




Haken für flexible Positionierung

# NOVA CAS – Hohe Effizienz und leistungsstarke COB LED-Flutlichtstrahler

// Die extrem robusten NOVA CAS Flutlichtstrahler bieten leistungsstarke Ausleuchtung und verfügen über BLUETOOTH-Lichtsteuerung für erhöhte Arbeitseffizienz.

- CAS Wechselakkupack – Betrieb wahlweise mit Akku oder mit Direktanschluss an die Stromzufuhr durch die SCANGRIP STROMVERSORGUNG
- Lange Betriebsdauer bis zu 6 Stunden mit 4000 Lumen\*
- Extrem robust mit hoher IP-Schutzklasse (IP65)
- BLUETOOTH – Lichtsteuerungs-App



// Eingebaute Powerbank

## EXTRA ZUBEHÖR



CAS AKKU  
12V 4,0 Ah  
Art.Nr. 03.6120



CAS AKKU  
18V 5,2 Ah  
Art.Nr. 03.6121



CAS LADEGERÄT  
Art.Nr. 03.6122



SCANGRIP  
STROMVERSORGUNG  
Art.Nr. 03.6123

\* Mit METABO / CAS 18V 10,0 Ah Akku

ORIGINAL  
SCANGRIP



SINCE 1906

3  
years  
warranty

PATENT PROTECTED



Akkuwechsel



Akkudeckel für höchste Schutz



SCANGRIP STROMVERSORGUNG für Kabelbetrieb verwenden

EU DESIGN PATENT  
5597010

Das CAS System liefert Licht für den gesamten Arbeitstag

## // Unbegrenzte Lichtverfügbarkeit

Die extrem leistungsstarken NOVA 4 CAS und NOVA 10 CAS bieten bis zu 4000 bzw. 10000 Lumen und sind mit allen METABO / CAS 12-18-Volt-Akkus kompatibel. Dazu kommt, dass die SCANGRIP STROMVERSORGUNG direkt angeschlossen werden kann.

Sie sind mit einer Anzeige für Akkustand und Lichtleistung und einer eingebauten Powerbank versehen. Die Arbeitsleuchten sind außerdem mit einem integrierten Reserveakku versehen, der Ihnen mit leerem Akkupack und ohne Kabel die extra Betriebszeit sichert, die für die Erledigung der Aufgabe notwendig ist.

Die NOVA CAS Arbeitsleuchten sind extrem robust und wasserdicht (IP65). Mit dem integrierten Tragegriff und der flexiblen Stütze sind sie bequem zu tragen und an dem SCANGRIP TRIPOD-Stativ zu montieren. Die Arbeitsleuchten werden mit einem abnehmbaren Diffusor, der das Licht in ein weiches Licht ohne starke Kontraste zwischen Licht und Schatten streut, geliefert.

## // BLUETOOTH Lichtsteuerung

Mit der benutzerfreundlichen BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App können Sie mit Ihrem Handy bis zu vier Leuchten ein-/ausschalten und steuern. Mit der eingebauten Dimmfunktion kann man zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. Diese Funktion spart Zeit für Handbetrieb und steigert die tägliche Arbeitseffizienz.



### BLUETOOTH - Lichtsteuerungs-App

- Dimmfunktion mit fünf Lichtstufen 10 % - 100 %
- Ein-/Ausschalten, Akkustand überprüfen
- Bis zu 4 Leuchten gleichzeitig als eine Gruppe steuern
- PIN-Code festlegen

Kompatibel mit iPhone 5 oder höher / Android 5.0 oder höher. Die App ist im AppStore verfügbar oder kann von [scangrip.com](http://scangrip.com) heruntergeladen werden.



### NOVA 4 CAS

**215.00 inkl.**

03.6101

Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH und bis zu 4000 Lumen

Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 12 V - 18 V



### NOVA 10 CAS

**339.00 inkl.**

03.6102

Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH und bis zu 10000 Lumen

Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 12 V - 18 V



Praktischer, eingebauter Tragegriff



Der Diffusor streut das Licht und verbessert die Arbeitsbedingungen

# AREA 10 CAS - Hocheffiziente 360° Arbeitsleuchte mit 10000 Lumen

// AREA 10 CAS ist eine kompakte Arbeitsleuchte für den mobilen Einsatz mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Mit einem diffusen und einheitlichen Arbeitslicht ist sie ideal für den Fachmann, der kräftige und effiziente Ausleuchtung des Arbeitsplatzes benötigt.

- Diffuse, blendfreie Ausleuchtung bis zu 10000 Lumen
- Kompatibel mit allen METABO / CAS 12-18-Volt-Akkus
- Leicht und kompakt und deshalb mobil
- Lange Betriebsdauer bis zu 6 Stunden mit 4000 Lumen\*
- Hohe Schutzklasse IP65
- BLUETOOTH - Lichtsteuerungs-App



**3**  
years  
warranty



#### EXTRA ZUBEHÖR

 CAS AKKU  
12V 4,0 Ah  
Art.Nr. 03.6120

 CAS AKKU  
18V 5,2 Ah  
Art.Nr. 03.6121

 CAS LADEGERÄT  
Art.Nr. 03.6122

 SCANGRIP  
STROMVERSÖRGUNG  
Art.Nr. 03.6123

\* Mit METABO / CAS 18V 10,0 Ah Akku



## // Leistungsstarke Ausleuchtung des gesamten Arbeitsplatzes

AREA 10 CAS erzeugt ein diffuses, blendfreies Arbeitslicht mit großer Lichtstreuung. Man kann je nach Arbeitsaufgabe zwischen einem Abstrahlwinkel von 360° oder 180° und mit der eingebauten Dimmfunktion zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. AREA 10 CAS lässt sich mit dem kompakten Design und dem integrierten Tragegriff leicht und bequem transportieren. Sie wird auch mit einem Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten geliefert und ist sehr einfach auf das SCANGRIP-TRIPOD zu montieren.

## // Hohe Flexibilität und lange Betriebsdauer

AREA 10 CAS ist mit allen METABO / CAS 12-18-Volt-Akkus kompatibel und dazu kommt, dass die SCANGRIP STROMVERSORGUNG für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit direkt angeschlossen werden kann. AREA 10 CAS verfügt auch über einen integrierten Reserveakku, der mit leerem Akkupack und ohne Kabel extra Licht mit 1000 Lumen für 50 Minuten sichert.

## // BLUETOOTH Lichtsteuerung

Mit der BLUETOOTH Lichtsteuerungs-App kann man mit einem Handy die Arbeitsleuchte ein- und ausschalten und die Lichtleistung anpassen. Dabei wird Zeit für Handbetrieb gespart und die tägliche Arbeitseffizienz gesteigert.

EU DESIGN  
PATENT  
7180187



**Bluetooth®**

### BLUETOOTH - Lichtsteuerungs-App

- Dimmfunktion mit fünf Lichtstufen 10 % - 100 %
- Ein-/Ausschalten, Akkustand überprüfen
- Zwischen Abstrahlwinkel von 360° oder 180° wählen
- Bis zu 4 Leuchten gleichzeitig als eine Gruppe steuern
- PIN-Code festlegen

Kompatibel mit iPhone 5 oder höher / Android 5.0 oder höher. Die App ist im AppStore verfügbar oder kann von [scangrip.com](http://scangrip.com) heruntergeladen werden.



**AREA 10 CAS**  
**379.00 inkl.**

03.6103

360°-Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH  
und bis zu 10000 Lumen

Andere Produktvarianten erhältlich - siehe Seite 20



Kompatibel mit  
**METABO / CAS**  
Akku-System  
**12 V - 18 V**



CAS Akku wechseln oder SCANGRIP-Stromversorgung direkt verwenden



Haken für flexible Positionierung



Eingebaute Powerbank

# VEGA LITE CAS – leistungsstarkes und einheitliches LED-Flutlicht

// Das Licht der VEGA LITE CAS ist ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung, perfekt für alle Arbeitsaufgaben.

- Diffuse, blendfreie Ausleuchtung bis zu 4000 Lumen
- Kompatibel mit METABO / CAS 18V-Akku-System
- Lange Betriebsdauer bis zu 5 Stunden mit 4000 Lumen\*
- Leicht und kompakt und deshalb mobil
- Hohe Schutzklasse IP54
- Aus besonders schlagfestem Kunststoff



#### EXTRA ZUBEHÖR



CAS AKKU  
18V 5,2 Ah  
Art.Nr. 03.6121



CAS LADEGERÄT  
Art.Nr. 03.6122



SCANGRIP  
STROMVERSÖRGUNG  
Art.Nr. 03.6123

\* Mit METABO / CAS 18V 10,0 Ah Akku

### // Leistungsstarkes, gestreutes LED-Licht

VEGA LITE CAS bietet bis zu 4000 Lumen und mit zwei Lichtstufen (50-100 %) kann man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen.


VEGA LITE CAS ist mit METABO / CAS 18-Volt-Akku-System kompatibel und die SCANGRIP STROMVERSORGUNG kann direkt angeschlossen werden und damit Licht für den ganzen Arbeitstag sichern.

### // Hohe Flexibilität und lange Lebensdauer

Die VEGA LITE CAS wird mit einem integrierten Handgriff und einem Stellfuß für Montage am DREIFUSS-STÄNDER geliefert. Es ist deshalb sehr einfach und bequem das Licht da anzubringen wo man es braucht.

Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse der VEGA LITE CAS Leuchte ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Die Leuchte ist auch wasserdicht (IP54). Die LEDs entwickeln keine Wärme und deshalb gibt es keine Brandgefahr.

EU DESIGN  
PATENT  
2954123



VEGA LITE CAS

**125.00 inkl.**

03.6104

Baustrahler mit  
bis zu 4000 Lumen

Kompatibel mit  
METABO / CAS  
Akku-System  
18 V



SCANGRIP STROMVERSORGUNG  
für Kabelbetrieb verwenden



Akkuwechsel

# TOWER LITE CAS – 5000 Lumen

## Flutlichtstrahler mit integriertem Stativ

// Mit zwei eingebauten Flutlichtstrahler ist TOWER LITE CAS ideal für den Fachmann, der kräftige und effiziente Ausleuchtung des ganzen Arbeitsplatzes benötigt.

- Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahlen, die bis zu 5000 Lumen bieten
- Kompatibel mit METABO / CAS 18V-Akku-System
- Lange Betriebsdauer, 4 Std. bis 5000 Lumen\*
- 360° flexible und drehbare Flutlichtstrahler
- Zusammengefaltet sehr kompakt und leicht mitzunehmen

#### EXTRA ZUBEHÖR



CAS AKKU  
18V 5,2 Ah  
Art.Nr. 03.6121



CAS LADEGERÄT  
Art.Nr. 03.6122




SCANGRIP  
STROMVERSORUNG  
Art.Nr. 03.6123

\* Mit METABO / CAS 18V 10,0 Ah Akku

### // Hohe Flexibilität

Die flexiblen Flutlichtstrahler sind für den optimalen Beleuchtungswinkel um 360° drehbar und bieten somit die perfekte Ausleuchtung für Maler- und Installationsarbeiten. TOWER LITE CAS ist bis zu 2 m höhenverstellbar und mit zwei Lichtstufen (50-100 %) kann man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen.

TOWER LITE CAS ist mit METABO / CAS 18-Volt-Akku-System kompatibel oder Sie können die SCANGRIP STROMVERSORGUNG direkt als permanente Stromzufuhr anschließen.



### // Schlanke Formgebung und Leichtgewicht

TOWER LITE CAS ist der ideale, mobile Flutlichtstrahler. Mit dem SCHNELL-FALTSYSTEM ist er einfach in Sekunden aufzustellen und zusammenzufalten, wenn die Aufgabe erledigt ist.

Im zusammengeklappten Zustand ist der TOWER LITE CAS kompakt und für den Einhandtransport mit dem integrierten Tragegriff ausgelegt. Durch die robuste, schlanke Bauweise und das geringe Gewicht von nur 5,2 kg ist der TOWER LITE CAS maßgeschneidert für den Kofferraum und bequem von einem Einsatzort zum anderen zu transportieren.



SCANGRIP STROMVERSORGUNG für direkte Stromzufuhr verwenden

### TOWER LITE CAS

**289.00 inkl.**

03.6105

Flutlichtstrahler mit eingebautem Stativ und bis zu 5000 Lumen

Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 18 V



# STATIVE und HALTERUNGEN

// Für direkte Montage von NOVA 4 CAS und 10 CAS Arbeitsleuchten, sowie AREA 10 CAS und VEGA LITE CAS Arbeitsleuchten konstruiert. Aus kräftigem, pulverbeschichtetem Stahl für den Einsatz sowohl drinnen als draußen gefertigt.

## // Hochstabiles Stativ

Das SCANGRIP-STATIV ist unentbehrlich für feste Platzierung der Arbeitsleuchten in einem bestimmten Arbeitsbereich. Das SCANGRIP-Stativ ist von 1,35 m bis 3 m höhenverstellbar und bietet damit die Möglichkeit die Höhe der Arbeitsleuchte beliebig einzustellen.

Dank der robusten Konstruktion des SCANGRIP-Stativs ist es auch völlig herausgezogen sicher. Das Stativ wird mit Sicherungsbügeln geliefert, die für extra Stabilität sorgen, wenn das Stativ starkem Wind ausgesetzt ist oder auf einer unebenen Oberfläche steht. Für erhöhte Sicherheit kann das Kabel an jedem beliebigen der drei Beine mit einem kleinen Kabelclip festgemacht werden.

## // Rollstativ für mobile Positionierung

Mit dem Rollstativ SCANGRIP WHEEL STAND ist es leicht, das Licht hin und her zu schieben, ohne es anzuheben und dabei wird schweres Heben vermieden. Das Stativ wurde mit einem neuen Unterteil mit 5 Rädern für erhöhte Sicherheit, Stabilität und leichte Manövrierfähigkeit ausgerüstet. Zwei der Räder sind für einen sicheren und festen Stand arretierbar.

Als zusätzliches Element wird es jetzt mit einer flexiblen Halterung geliefert, die es Ihnen leicht ermöglicht eine zweite Arbeitsleuchte, die von unten leuchtet, zu montieren. Die zusätzliche Halterung ist in der Höhe verstellbar und bietet vollständige Flexibilität, um die Leuchte in der optimalen Höhe zu positionieren.



### SCANGRIP TRIPOD

**109.00 inkl.**

03.5431

Stativkopf mit 10 mm  
Stahlgewinde



1,35 m - 3 m



0,9 m - 1,9 m



### GERÜSTHALTER

**36.20 inkl.**

03.5341



Für flexible Montage an Baugerüsten oder anderen runden Gegenständen mit einem Durchmesser von 40-50 mm

### ROLLSTATIV

**135.00 inkl.**

03.5682



### DOPPELHALTER

**30.50 inkl.**

03.5308



Doppelhalter für die Montage von zwei Leuchten auf dem TRIPOD



## MAGNETHALTER

**33.80 inkl.**

03.5390

Für flexible Positionierung von NOVA 4 CAS an allen magnetischen Oberflächen.



## MAGNETHALTER - Groß

**54.20 inkl.**

03.5391

Für flexible Positionierung von NOVA 10 CAS an allen magnetischen Oberflächen.



# SCANGRIP DIFFUSOR

// SCANGRIP DIFFUSOR erzeugt ein diffuses Licht mit großer Lichtstreuung



- Leuchtet den gesamten Arbeitsplatz auf – sogar die dunkelste Ecke
- Streut das Licht in ein weiches Licht ohne harte Schatten
- Minimiert Reflexionen und grelles Licht
- Liefert blendfreie Ausleuchtung

## SCANGRIP DIFFUSOR

**12.90 inkl.**

03.5750

Passt für NOVA 4 CAS



## SCANGRIP DIFFUSOR - Groß

**19.50 inkl.**

03.5751

Passt für NOVA 10 CAS



Einfache und sichere Montage mit starken Magneten

## NOVA 2 CAS



Artikelnummer	03.6100
Lichtquelle	Hocheffiziente COB-LED
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	165
Lichtstrom, Lumen	200-2000
Lichtstärke, Lux@0,5	1600-16000
Einstellbare Lichtausbeute	5 Lichtstufen
Abstrahlwinkel	110°
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Farbtemperatur	6000 K
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std.	2,5@12V 4,0 Ah Akku 5,75@18V 5,2 Ah Akku
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std.	27@12V 4,0 Ah Akku 58@18V 5,2 Ah Akku
Betriebsdauer: Reserveakku, Std.	-
Akku	Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 12V, 14,4V, 18V
IP-Schutzart	IP30
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Stoßfestigkeit	1 m
Eingangsspannung:	-
Leistungsaufnahme	Max. 16 W
Einschl. Akku	Nein
Mit Ladegerät	Nein
Stromversorgung einschl.	Nein
Temperatur	-10° bis +40°C
Abmessungen	161 x 164 x 78 mm
Nettogewicht	720 g
Preis	<b>99.00 inkl.</b>



## NOVA 4 CAS



Einschl. SCANGRIP DIFFUSOR			
Artikelnummer	03.6101	03.6130	03.6133
Lichtquelle	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	160	160	160
Lichtstrom, Lumen	400-4000	400-4000	400-4000
Lichtstärke, Lux@0,5	600-6000	600-6000	600-6000
Einstellbare Lichtausbeute	5 Lichtstufen	5 Lichtstufen	5 Lichtstufen
Abstrahlwinkel	110°	110°	110°
Farbwiedergabeindex	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur	6000 K	6000 K	6000 K
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std.	1,5@12V 4,0 Ah Akku 3@18V 5,2 Ah Akku	1,5@12V 4,0 Ah Akku 3@18V 5,2 Ah Akku	1,5@12V 4,0 Ah Akku 3@18V 5,2 Ah Akku
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std.	14@12V 4,0 Ah Akku 31@18V 5,2 Ah Akku	14@12V 4,0 Ah Akku 31@18V 5,2 Ah Akku	14@12V 4,0 Ah Akku 31@18V 5,2 Ah Akku
Betriebsdauer: Reserveakku, Std.	2,5@10% /400 lm	2,5@10% /400 lm	2,5@10% /400 lm
Akku	Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 12V, 14,4V, 18V	Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 12V, 14,4V, 18V	Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 12V, 14,4V, 18V
IP-Schutzart	IP65 IP54 mit Akkudeckel	IP65 IP54 mit Akkudeckel	IP65 IP54 mit Akkudeckel
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m	1 m
Eingangsspannung:	-	100-240 V AC 50/60 Hz	-
Leistungsaufnahme	Max. 30 W	Max. 30 W	Max. 30 W
Einschl. Akku	Nein	CAS AKKU 12 V 4,0 Ah 03.6120	Nein
Mit Ladegerät	Nein	CAS LADEGERÄT 03.6122	Nein
Stromversorgung einschl.	Nein	Nein	SCANGRIP STROMVERSORGUNG 03.6123
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
Abmessungen	263 x 230 x 119 mm	263x230x119 mm	263 x 230 x 119 mm
Nettogewicht	2,35 kg	3,37 kg	3,35 kg
Preis	<b>215.00 inkl.</b>	<b>339.00 inkl.</b>	<b>275.00 inkl.</b>



## NOVA 10 CAS

Einschl. SCANGRIP DIFFUSOR			
Artikelnummer	03.6102	03.6131	03.6134
Lichtquelle	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED
 LED-Lichtausbeute, Lumen/W	165	165	165
Lichtstrom, Lumen	1000-10000	1000-10000	1000-10000
Lichtstärke, Lux@0,5	1600-16000	1600-16000	1600-16000
Einstellbare Lichtausbeute	5 Lichtstufen	5 Lichtstufen	5 Lichtstufen
Abstrahlwinkel	110°	110°	110°
Farbwiedergabeindex	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur	6000 K	6000 K	6000 K
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std.	0,5@12V 4,0 Ah Akku 1,25@18V 5,2 Ah Akku	0,5@12V 4,0 Ah Akku 1,25@18V 5,2 Ah Akku	0,5@12V 4,0 Ah Akku 1,25@18V 5,2 Ah Akku
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std.	5,5@12V 4,0 Ah Akku 12@18V 5,2 Ah Akku	5,5@12V 4,0 Ah Akku 12@18V 5,2 Ah Akku	5,5@12V 4,0 Ah Akku 12@18V 5,2 Ah Akku
Betriebsdauer: Reserveakku, Std.	1@10% / 1000 lm	1@10% / 1000 lm	1@10% / 1000 lm
Akku	Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 12V, 14,4V, 18V	Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 12V, 14,4V, 18V	Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 12V, 14,4V, 18V
IP-Schutzart	IP65 IP54 mit Akkudeckel	IP65 IP54 mit Akkudeckel	IP65 IP54 mit Akkudeckel
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m	1 m
Eingangsspannung:	-	100-240 V AC 50/60 Hz	-
Leistungsaufnahme	Max. 75 W	Max. 75 W	Max. 75 W
Einschl. Akku	Nein	CAS AKKU18 V 5,2 Ah 03.6121	Nein
Mit Ladegerät	Nein	CAS LADEGERÄT 03.6122	Nein
Stromversorgung einschl.	Nein	Nein	SCANGRIP STROMVERSORGUNG 03.6123
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
Abmessungen	304 x 292 x 131 mm	304 x 292 x 131 mm	304 x 292 x 131 mm
Nettogewicht	3,72 kg	5,09 kg	4,72 kg
Preis	<b>339.00 inkl.</b>	<b>525.00 inkl.</b>	<b>395.00 inkl.</b>

AREA 10 CAS



Artikelnummer	03.6103	03.6132	03.6135
Lichtquelle	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED	Hocheffiziente COB-LED
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	189	189	189
Lichtstrom, Lumen	360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000	360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000	360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000
Lichtstärke, Lux@0,5	300-3000	300-3000	300-3000
Einstellbare Lichtausbeute	5 Lichtstufen	5 Lichtstufen	5 Lichtstufen
Abstrahlwinkel	360° / 180°	360° / 180°	360° / 180°
Farbwiedergabeindex	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Farbtemperatur	6000 K	6000 K	6000 K
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std.	0,5@12V 4,0 Ah Akku 1@18V 5,2 Ah Akku	0,5@12V 4,0 Ah Akku 1@18V 5,2 Ah Akku	0,5@12V 4,0 Ah Akku 1@18V 5,2 Ah Akku
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std.	10@12V 4,0 Ah Akku 22@18V 5,2 Ah Akku	10@12V 4,0 Ah Akku 22@18V 5,2 Ah Akku	10@12V 4,0 Ah Akku 22@18V 5,2 Ah Akku
Betriebsdauer: Reserveakku, Std.	50min@10% / 1000 lm	50 min@10% / 1000 lm	50min@10% / 1000 lm
Akku	Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 12V, 14,4V, 18V	Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 12V, 14,4V, 18V	Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 12V, 14,4V, 18V
IP-Schutzart	IP65 IP54 mit Akkudeckel	IP65 IP54 mit Akkudeckel	IP65 IP54 mit Akkudeckel
Stoßfestigkeitsgrad	IK07	IK07	IK07
Stoßfestigkeit	1 m	1 m	1 m
Eingangsspannung:	-	100-240 V AC 50/60 Hz	-
Leistungsaufnahme	Max. 84 W	Max. 84 W	Max. 84 W
Einschl. Akku	Nein	CAS AKKU18 V 5,2 Ah 03.6121	Nein
Mit Ladegerät	Nein	CAS LADEGERÄT 03.6122	Nein
Stromversorgung einschl.	Nein	Nein	SCANGRIP STROMVERSORGUNG 03.6123
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C
Abmessungen	395 x 200 x 212 mm	395 x 200 x 212 mm	395 x 200 x 212 mm
Nettogewicht	3,7 kg	5,07 kg	4,7 kg
Preis	<b>379.00 inkl.</b>	<b>565.00 inkl.</b>	<b>439.00 inkl.</b>

VEGA LITE CAS



Artikelnummer	03.6104
Lichtquelle	105 LEDs
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	189
Lichtstrom, Lumen	2000 / 4000 (Stufe 1 / 2)
Lichtstärke, Lux@0,5	3000 / 6000 (Stufe 1 / 2)
Einstellbare Lichtausbeute	2 Lichtstufen
Abstrahlwinkel	100°
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Farbtemperatur	6000 K
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std.	2,25@18V 5,2 Ah Akku
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std.	4,5@18V 5,2 Ah Akku
Betriebsdauer: Reserveakku, Std.	-
Akku	Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 18V
IP-Schutzart	IP54 mit Stromversorgung IP30 mit Akku
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Stoßfestigkeit	1 m
Eingangsspannung:	-
Leistungsaufnahme	Max. 40 W
Einschl. Akku	Nein
Mit Ladegerät	Nein
Stromversorgung einschl.	Nein
Temperatur	-10° bis +40°C
Abmessungen	280 x 289 x 103 mm
Nettogewicht	2,02 kg
Preis	<b>125.00 inkl.</b>

TOWER LITE CAS



Artikelnummer	03.6105
Lichtquelle	120 LEDs
LED-Lichtausbeute, Lumen/W	189
Lichtstrom, Lumen	2500 / 5000 (Stufe 1 / 2)
Lichtstärke, Lux@0,5	4000 / 8000 (Stufe 1 / 2)
Einstellbare Lichtausbeute	2 Lichtstufen
Abstrahlwinkel	110°
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Farbtemperatur	6000 K
Betriebsdauer mit max. Lumen, Std.	2@18V 5,2 Ah Akku
Betriebsdauer mit min. Lumen, Std.	4,5@18V 5,2 Ah Akku
Betriebsdauer: Reserveakku, Std.	-
Akku	Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System 18V
IP-Schutzart	IP30
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Stoßfestigkeit	1 m
Eingangsspannung:	-
Leistungsaufnahme	Max. 45 W
Einschl. Akku	Nein
Mit Ladegerät	Nein
Stromversorgung einschl.	Nein
Temperatur	-10° bis +40°C
Abmessungen	121 x 153 x 892 mm
Nettogewicht	5,2 kg
Preis	<b>289.00 inkl.</b>

SCANGRIP CAS Zubehör



	CAS AKKU 12 V LiHD 4.0 Ah	CAS AKKU 18 V Li-POWER 5.2 Ah	CAS LADEGERÄT SC30	SCANGRIP POWER STROVERSORGUNG
Artikelnummer	03.6120	03.6121	03.6122	03.6123
Akku	12V 4,0Ah Li-ion	18V 5,2Ah Li-power	-	-
Kabel	-	-	1,35 m 2x0,75 mm <sup>2</sup> H03 V VH2-F	5 m 2x0,75 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Eingangsspannung:	-	-	220-240 V AC 50/60 Hz	100-240 V AC 50/60 Hz
Ausgangsleistung	-	-	Max. 30 W	Max. 90 W
Ladedauer, Std.	92min@100% mit CAS Ladegerät 03.6122	208min@100% mit CAS Ladegerät 03.6122	-	-
IP-Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	-	-	-	IK07
Stoßfestigkeit	-	-	-	1 m
Temperatur	-10° bis +40°C	-10° bis +40°C	0° bis +40°C	-10° bis +40°C
Abmessungen	88x75x40 mm	121x80,5x66 mm	150x140x75 mm	124x83x72 mm
Nettogewicht	325 g	670 g	700 g	1 kg
Kompatibilität	-	-	12V-18V CAS Akku	12V-18V SCANGRIP CAS Arbeitsleuchten
Preis	<b>85.00 inkl.</b>	<b>165.00 inkl.</b>	<b>65.00 inkl.</b>	<b>85.00 inkl.</b>

SCANGRIP CAS SORTIMENT

NOVA 2 CAS	03.6100 		
NOVA 4 CAS	03.6101 	03.6130 	03.6133 
NOVA 10 CAS	03.6102 	03.6131 	03.6134 
AREA 10 CAS	03.6103 	03.6132 	03.6135 

VEGA LITE CAS	03.6104 
TOWER LITE CAS	03.6105 

# SCANGRIP PRODUKTLINIEN




Professionelles Sortiment an Arbeitsleuchten mit unübertroffenem Wert für das Geld



Hochspezialisierte Arbeitsleuchten für Maler- und Lackierbetriebe




Explosionsschutzta Arbeitsleuchten



Beleuchtungslösungen für den Hochleistungseinsatz





Mobile Arbeitsleuchten für schnelle Härtung



**3**  
years  
warranty

Entwickelt von uns. Hergestellt von uns.

PATENT PROTECTED



// SCANGRIP ist Europas führender Hersteller von Arbeitsleuchten für Profis und bietet das stärkste und umfassendste Sortiment von Arbeitsleuchten mit modernster LED-Beleuchtungstechnologie auf dem Markt.

SCANGRIP ist Innovation aus Dänemark: Alle Produkte werden von SCANGRIP in Dänemark entworfen und entwickelt und in unseren eigenen Fabriken produziert.

SCANGRIP genießt auf dem Markt hohes Ansehen für das Produktdesign, und die Produkte sind für ihre hohe Qualität bekannt.

SCANGRIP strebt Perfektion an und optimiert deshalb ständig Lichtleistung, Akkukapazität, Design, Ergonomie, Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität. Das Ziel sind neue Standards für professionelle Arbeitsleuchten.

SCANGRIP wurde im Jahr 1906 gegründet und stellt seit mehr als 115 Jahren Handwerkzeug höchster Qualität für die Industrie und die Kfz-Branche her.